

COMUNE DI QUARTO

(Provincia di Napoli)

REGIONE CAMPANIA
Servizio Urbanistica

29 OTT 1994

Prot.

2988

ADEGUAMENTO

DEL


PIANO REGOLATORE GENERALE

SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI
APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI
n° 54 DEL 20/04/1994

NORME DI ATTUAZIONE E SCHEDE

ELABORATO N.	RAPPORTO	
12		SETTEMBRE 1994


arch. Mario Bucchignani - *coordinatore*
prof. arch. Attilio Belli - *consulente scientifico*
ing. Vincenzo Lista - *progettista*
arch. Fulvio Rino - *consulente*
dott. Vincenzo Di Marino - *agronomo*
dott. Rocco Lafratta - *geologo*
con: arch. Valeria Bucchignani - arch. Cinzia Panneri - Maurizio Zavota



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Silferio)



APPROVATO

con D.P.G.P. n. 0241 del 13/11/82

Napoli li 15/5/1982


[Signature]

**REGIONE CAMPANIA
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO PIANI COMUNALI**



Visto con riferimento alla
Relazione Istruttoria

N° 2626 del 15/11/81
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



**REGIONE CAMPANIA
SETTORE URBANISTICA
Servizio Contenzioso - Provvedimenti**

Allegato n° 1
Al Signor G. G. G.

**LEGGE REGIONALE 203-1982
N. 14 LIT. II PAR. 5**

CONCORDANTE


In riferimento al Decreto

N° 10258 del 26/10/81
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

[Signature]

Le presenti Norme di Attuazione e Schede sono state adeguate ed integrate secondo gli stralci e le prescrizioni al P.R.G. del comune di Quarto, indicate dalla Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/03/94 del Servizio Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, parte integrante della Deliberazione di Approvazione n° 54 del 20/4/94 del Consiglio Provinciale di Napoli.

Le parti aggiunte e/o modificate sono evidenziate con una nota a fine testo nella quale è specificato il contenuto e la collocazione della prescrizione di riferimento.



TITOLO I

Indicazioni generali

Art. 1 - Contenuti e campo di applicazione del P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Quarto, definito ai sensi degli artt. 7/11 della L.U.n° 1150 del 17/8/42, della L. n° 165 del 6/8/67 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. 14/82, che hanno modificato ed integrato tale definizione, è lo strumento urbanistico generale per regolare l'uso del territorio comunale tramite la presente normativa e gli elaborati grafici di cui all'Art. 2, che ad esse si allegano formandone parte integrante.

Il P.R.G. detta norme relative alle modalità di conservazione, modificazione e trasformazione della struttura insediativa del territorio, nonché dell'uso delle sue singole parti.

Per ogni singola zona esso prescrive:

- a) previsioni topografiche;
- b) prescrizioni normative;
- c) destinazioni d'uso;
- e) tempi d'attuazione;


Art. 2- Elaborati del P.R.G

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Quarto è costituito dai seguenti elaborati:

- | | |
|---------|--------------------------------|
| Tav. 1. | Relazione tecnica illustrativa |
| Tav. 2. | Inquadramento territoriale |
| Tav. 3. | Attività estrattive in atto |



[Handwritten signature]



Tav. 4.	Uso del suolo
Tav. 5.	Rete cinematica
Tav. 6.	Rete dei servizi tecnologici
Tav. 7.	Condizioni abitative
Tav. 8.	Dotazione di attrezzature
Tav. 9.	Risorse culturali-ambientali e vincoli archeologici
Tav. 10.	Piano Regolatore Generale: stato attuale e progetto
Tav. 11.	Piano Regolatore Generale: progetto (tavole dalla 01 alla 11)
Tav. 12.	Norme di Attuazione e schede
Tav. 13.	Relazione geologica tecnica per il PRG
Tav. 14.	Carta geolitologica
Tav. 15.	Carta della stabilità
Tav. 16.	Carta idrogeologica
Tav. 17.	Carta della zonazione sismica

Parametri e indici urbanistici

Art. 3 - Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici

I parametri e gli indici urbanistici utilizzati sono:

Su superficie utile. La somma delle superfici lorde di tutti i piani (comprese scale e vani ascensore) fuori ed entro terra, ad esclusione delle autorimesse (nella misura di non più di 1 mq/20 mc di costruzione), delle cantine, dei servizi tecnici dell'edificio (centrale termica, elettrica, di condizionamento, etc.) dei porticati di uso pubblico e dei balconi incassati, delle muraure e dei tramezzi.



Handwritten signature and a circular stamp with the number 3 and the word IMPERIA.


- Sc superficie coperta. Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti (balconi, gronde) delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.
- Sl superficie lorda. La somma delle superfici lorde di tutti i piani (compreso scale, vani per ascensore, autorimesse) fuori terra ad esclusione dei porticati di uso pubblico, dei balconi, incassati o aperti, e dei servizi tecnici del fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento, etc.).
- Hf altezza dei fronti. Ai fini della determinazione dei distacchi. L'altezza massima di un edificio per la determinazione della distanza tra due corpi di fabbrica, è riferita a ciascun fronte, la cui dimensione è considerata dalla quota fuori terra del fronte stesso al filo di gronda.
- H max è l'altezza massima dell'edificio, calcolata alla quota del terreno su cui insiste il fabbricato fino alla linea di gronda.
- Ht altezza totale dell'edificio. Media delle altezze dei vari fronti le cui dimensioni sono considerate a partire dalla quota fuori terra, di ciascun fronte, fino al filo di gronda (vedi schema esplicativo).
- V volume. La somma dei prodotti delle superfici lorde (Sl) di ogni piano per le relative altezze lorde (Ht) (misurate da pavimento a pavimento). $Ht \times Sl$ si suddivide in:
- Vn volume residenziale. Volume globale di tutte le abitazioni, ivi comprese scale, ascensori, etc.;
- Vnr volume non residenziale: volume globale di tutte le parti di fabbricato adibite a uffici, negozi, studi professionali, etc.;
- Vm volume massimo: è la somma Vr e Vnr;
- Np numero massimo dei piani fuori terra.
- Dc distanza massima dai confini.
- Dpf distanza minima fra pareti finestrate anche dello stesso edifi-



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citterio) 54

cio.

- St superficie territoriale (si applica l'indice di fabbricabilità territoriale It). La superficie territoriale comprende la superficie fondiaria (Sf) e le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate dai piani intercomunali, comunali e simili, ed alla rete principale di viabilità.
- Sf superficie fondiaria (si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria If). La superficie fondiaria è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria, e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.
Sono da comprendere il verde e i parcheggi a servizio delle abitazioni.
La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo la minima unità di intervento.
- Lm lotto minimo di intervento. Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi, sia preventivi che diretti, o predeterminata graficamente nelle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi preventivi.
- Ift indice di fabbricabilità territoriale. Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni ha di superficie territoriale (mc/mq).
- Ifta indice di fabbricabilità territoriale ammissibile. Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni mq di superficie territoriale attuale.
- Iftp indice di fabbricabilità territoriale di progetto. Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni mq di superficie territoriale di progetto.
- Iff indice di fabbricabilità fondiario. Esprime il volume massimo e minimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (mc/mq).



[Handwritten signature]

- Iffp indice di fabbricabilità fondiario di progetto. Esprime il volume massimo e minimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria di progetto (mc/mq).
- Ut indice di utilizzazione territoriale. Esprime la superficie massima in mq costruibile per ogni mq di superficie territoriale (mq/mq).
- Ir indice di residenzialità. Esprime il rapporto percentuale tra volume residenziale massimo (V. res.) e volume globale (%).
- Dt densità territoriale. Esprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una zona e la superficie territoriale espressa in ha.
- Df densità fondiaria. Esprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria espressa in mq.
- Rc rapporto di copertura. Esprime il rapporto percentuale esistente fra la superficie coperta di tutte le opere edificate e la superficie fondiaria.
- Ai abitanti insediabili di progetto. Esprime il numero degli abitanti insediabili in un'area avendo dato come parametro base 1 abitante = 100 mc.
- Vp vani di progetto. Esprime il numero di vani costruibili in una area avendo dato come parametro base 1 abitante/vano.


Art. 4 - Applicazione degli indici e dei parametri urbanistici.

Gli indici e i parametri urbanistici si applicano ai Piani Particolareggiati Esecutivi, Piani di Recupero, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani di Lottizzazione Convenzionata e ai progetti di singole opere.

Ciascuno dei progetti degli interventi elencati farà specifico e particolareggiato riferimento agli indici e ai parametri urbanistici come descritti al precedente art. 3.




SCHEMA ESPLICATIVO



QUARTO

CAPOGENALE
 (dot. Silvio Ottavio)



TITOLO II

Attuazione del Piano

Art.5 - Modalità di attuazione del Piano

Il P.R.G. si attua attraverso intervento urbanistico preventivo o attraverso intervento edilizio diretto.

Art. 6 - Intervento urbanistico preventivo


Nelle zone e nelle condizioni in cui è previsto l'intervento urbanistico preventivo, il rilascio della concessione edilizia è subordinata all'approvazione di un piano urbanistico attuativo.

I piani urbanistici attuativi sono:

- Piani Particolareggiati esecutivi di iniziativa pubblica (P.P.E), ai sensi delle leggi n° 1150/42 e n° 765/67 e successive modifiche e integrazioni;
- Piani di Lottizzazione convenzionata di iniziativa pubblica o privata (P. di L.) ai sensi delle leggi n° 1150/42 e n° 765/67 e successive modifiche e integrazioni;
- Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare di iniziativa pubblica (P.E.E.P.) ai sensi delle leggi n° 167/62 e n° 865/71 e successive modifiche e integrazioni;
- Piani per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica (P.I.P.) ai sensi della legge n° 865/71 e successive modifiche e integrazioni;
- Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata (P. di R.) ai sensi della legge n° 457/78 Titolo IV ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Tutti i piani attuativi devono rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole di P.R.G., nonché gli indici urbanistici ed edilizi e tutte le prescrizioni previste per ogni zona dalle presenti norme di attuazione.

L'autorizzazione ai Piani di Lottizzazione è subordinata alla stipula fra il



Handwritten signature and official stamp of the Regione Emilia-Romagna. The stamp is circular with the text "REGIONE EMILIA-ROMAGNA" around the perimeter. Inside the stamp, there is a date "8 MAR 1984" and a handwritten number "24".

Comune e le varie proprietà interessate di una convenzione circa la cessione gratuita di aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria (art. 28 L. del 17/8/1942 n° 1150). I modi e i tempi di attuazione, a carico del lottizzante, delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi tecnologici, saranno definiti dalla apposita convenzione, sempre nel rispetto della attuale normativa regionale.

Art. 7 - Intervento edilizio diretto

Nelle zone e nelle condizioni in cui non è richiesto l'intervento urbanistico preventivo, l'intervento avviene attraverso gli strumenti di attuazione diretta, che sono:

- autorizzazioni edilizie ai sensi delle leggi n° 457/78 e n° 94/82 e successive modifiche e integrazioni;
- concessioni edilizie ai sensi delle leggi n° 10/77 e n° 94/82 e successive modifiche e integrazioni.

La concessione edilizia diretta non potrà essere concessa per un indice di fabbricabilità fondiaria, Iffa, relativo a lotti liberi di completamento, ristrutturazione, nuove costruzioni, superiore a 3 mc/mq o per altezze superiori a m 25, se non previa approvazione di apposito strumento urbanistico attuativo.


Art. 8 - Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria comprendono: le strade, gli spazi di sosta e di parcheggio, la rete idrica e fognante, le reti di distribuzione di energia elettrica e gas, la pubblica illuminazione ed il verde.

Le opere di urbanizzazione secondaria comprendono: le opere per la pubblica istruzione, l'attrezzatura degli spazi destinati a parco, al gioco ed allo sport, le attrezzature pubbliche culturali, sociali, amministrative, sanitarie, religiose, assistenziali, le attrezzature per il parcheggio pubbli-



[Handwritten signature]



co ed altre.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di adduzione idrica e gas, le attrezzature viarie e di collegamento con la città o le zone urbanizzate, etc.

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico dei lottizzanti è determinata mediante apposita delibera comunale.

Art. 9 - Utilizzazione degli indici sul medesimo lotto e composizione del lotto minimo.

L'utilizzazione degli indici Iftp, Iffp, corrispondenti ad una determinata superficie (St o Sf), esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni edilizie sulle superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.


Tali superfici (St o Sf) devono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e nelle forme previste dalla legge.

In entrambi i modi di attuazione, l'area di intervento minimo, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione dell'autorizzazione alla lottizzazione o della concessione edilizia sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare.

Per i lotti edificabili appartenenti alla stessa Z.T.O., interessati parzialmente dalla presenza di vincolo non aedificandi di qualsiasi tipo, i parametri urbanistici sono da calcolare su tutta la superficie del lotto, recuperando, nella parte edificabile, anche la cubatura relativa alla porzione di suolo non edificabile, nei limiti degli indici massimi prescritti per la Z.T.O. cui il lotto appartiene (1).



[Handwritten signature]



Art. 10- Destinazione d'uso

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto o preventivo, in base a quanto prescritto dai precedenti articoli.

Qualunque cambiamento della destinazione d'uso è subordinata alla autorizzazione della variante da parte del Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvia Civerio)

11



TITOLO III

Disciplina del territorio

Art. 11 - Zone territoriali omogenee esistenti e di progetto.

Le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale sono:

- B zona di completamento;
- Ba zona residenziale esistente;
- Bb zona residenziale di completamento;
- Bb* zona residenziale di completamento (2);
- Bc zona per il Piano di Recupero;
- Ca zona per l'Edilizia Economica e Popolare (L. 167/62);
- Cb zona per il Programma Straordinario di Edilizia Residenziale (L.219/81).

Le zone territoriali omogenee per attività industriali e artigianali sono:


- Da zona industriale esistente;
- Db zona industriale di progetto (P.I.P.);
- Dc zona per l'industria di servizio (ricerca, programmazione, sperimentazione);
- Dd zona per la piccola industria e l'artigianato.

Le zone territoriali omogenee per attività agricole sono:


- Ea zona agricola semplice;
- Ea* zona agricola semplice (3);
- Eb zona agricola a tutela delle aree boschive;
- Eb* zona agricola a tutela delle aree boschive (4);
- Ec zona agricola speciale.

Le zone territoriali omogenee destinate ad attrezzature e servizi di uso pubblico sono:

- Fa aree ad attrezzature per l'istruzione;
- Fa* aree ad attrezzature per l'istruzione (5);
- Fb aree ad attrezzature per spazi pubblici;
- Fb* area per il Parco Archeologico (6);



12
Sindaco
[Signature]



- Fc aree per attrezzature di interesse comune;
- Fc* aree per attrezzature religiose;
- Fd aree per attrezzature sportive;
- Fd2* aree per attrezzature sportive (7);
- Fe area per il parco pubblico territoriale;
- Ff aree di attrezzature esistenti;
- Fg aree per il parcheggio pubblico;
- Fg* aree per il parcheggio pubblico (5).

Le zone territoriali omogenee destinate ad altre attrezzature e servizi sono:



- Ga aree ad attrezzature per il tempo libero;
- Gb aree per attrezzature ricettive;
- Gb2* aree per attrezzature ricettive (7);
- Gc aree ad attrezzature per il commercio;
- Gc* aree ad attrezzature per il commercio (7);
- Gd aree per attrezzature connesse ad infrastrutture ferroviarie.

Le aree soggette a vincolo non aedificandi sono:

- H1 aree soggette a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85 (8);
- H2 aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (9);
- Ha aree soggette a vincolo non aedificandi per rispetto stradale;
- Hb aree soggette a vincolo non aedificandi per rispetto cimiteriale;
- Hc aree soggette a vincolo non aedificandi per verde di rispetto;
- Hd aree soggette a vincolo non aedificandi per rispetto idrogeologico.

Le zone omogenee esistenti e di progetto sono specificate nelle Tav. 10 e Tav. 11 (tavole dalla 01 alla 11), in scala rispettivamente 1/5.000 e 1/2.000, e sono normativamente definite nelle schede allegate alle presenti Norme di attuazione; in tali schede vengono normativamente definiti:

- l'indice di fabbricazione territoriale attuale: Ifta;



- l'indice di fabbricabilità territoriale di progetto: Iftp;
- l'indice di fabbricabilità fondiario di progetto: Iffp;
- il lotto minimo: Lm;
- il rapporto di copertura: Rc;
- l'altezza massima: H max;
- distacco minimo dei confini: Dc;
- distacco minimo dalle strade: Ds;
- distacco minimo fra pareti finestrate anche dello stesso edificio: Df;
- volume massimo di progetto: Vm;
- abitanti insediabili di progetto: Ai;
- vani di progetto: Vp.

In esse si forniscono inoltre, come premesso all'art. 1, prescrizioni sulle destinazioni d'uso ammissibili e vietate, nonché sugli strumenti attuativi.

Art.12 - Campo di applicazione dell'intervento urbanistico preventivo

Per quanto detto all'art. 6, il rilascio della Concessione Edilizia in alcune zone del territorio comunale, è subordinato alla redazione e all'approvazione di un piano attuativo. Si riportano, nel dettaglio, le zone territoriali omogenee in cui è prevista la formazione di strumenti urbanistici attuativi con le relative condizioni :

z.t.o. B - Piani Particolareggiati Esecutivi in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, conversione d'uso e completamento residenziale; Piani di Recupero in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, conversione d'uso e completamento residenziale; in sede di redazione dei piani attuativi è fatto obbligo di precisare, oltre quelli di progetto, i volumi edilizi esistenti, in modo da giungere ad una valutazione dei mc realmente edificabili, comprendendo nel computo i volumi edilizi abusivi sanabili ai sensi della L.47/85 (10);

z.t.o. Ba -Piani di Lottizzazione convenzionata in caso di nuove costruzioni su lotti liberi di superficie maggiore o eguale a mq 5.000 quando il



[Handwritten signature] 14



volume massimo di progetto (Vm) è maggiore di mc 3.000;

z.t.o. Bb -Piani di Lottizzazione convenzionata; Piani Particolareggiati Esecutivi d'iniziativa pubblica; in sede di redazione dei piani attuativi è fatto obbligo di precisare, oltre i volumi di progetto, i volumi edilizi esistenti, in modo da giungere ad una valutazione dei mc realmente edificabili, comprendendo nel computo i volumi edilizi abusivi sanabili ai sensi della L.47/85 ; per gli incrementi della volumetria edilizia e di superficie e per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario dovrà verificarsi la sussistenza delle condizioni previste dal D.M. 05/07/1975 del Ministero della Sanità, previo accertamento e relazione dell'Ufficio Tecnico congiunto con l'Ufficiale Sanitario (11);

z.t.o. Bc - Piani di Recupero;

z.t.o. Ca - Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare;

z.t.o. Da, Db, Dc, Dd - Piano per gli Insediamenti Produttivi; in sede di formazione degli strumenti attuativi, sarà cura del progettista di organizzare il sistema di viabilità interna in maniera da garantire l'utilizzazione ottimale della distribuzione della proprietà fondiaria (12);

z.t.o. Fb, Fd1, Fd2, Fd2*, Fb*, Fe, Ga, Gb, Gb2* Gc, Gc*, Gd -Piani Particolareggiati Esecutivi;

z.t.o. Fc - Piani Particolareggiati Esecutivi in caso di lotti di superficie maggiore o eguale a mq 8.000.

Art.13 - Campo di applicazione dell'intervento urbanistico diretto

Il rilascio della Concessione Edilizia diretta è nelle z.t.o. B, Ba, Ea, Eb, Ec, Fa, Fc, Fc*, Fd3, Ff, Fg. In alcune di esse è disciplinato come segue:

nelle **z.t.o. B**, solo in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, di consolidamento, di risanamento igienico, di restauro e di risanamento conservativo; il rilascio della Concessione Edilizia diretta è subordinato inoltre, per gli incrementi della volumetria edilizia e di superficie e per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, alla verifica della sussi-



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citterio) 15



stenza delle condizioni previste dal D.M. 05/07/1975 del Ministero della Sanità, previo accertamento e relazione dell'Ufficio Tecnico congiunto con l'Ufficiale Sanitario (13);

nelle z.t.o. Ba, per interventi di completamento della residenza esistente; per nuove costruzioni in caso di lotti liberi di superficie inferiore a mq 5.000, oppure, in caso di lotti liberi di dimensioni superiori o eguali a mq 5.000 quando il volume massimo di progetto sia inferiore o eguale a mc 3.000. In tali zone il rilascio della Concessione edilizia diretta è comunque subordinata alla presentazione di un certificato catastale storico; essa è inoltre subordinato, per gli incrementi della volumetria edilizia e di superficie e per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal D.M. 05/07/1975 del Ministero della Sanità, previo accertamento e relazione dell'Ufficio Tecnico congiunto con l'Ufficiale Sanitario (14);

nelle z.t.o. Fc, in caso di lotti inferiori a mq 8.000.

Art.14 - Zone agricole - Prescrizioni

Nelle zone agricole sono introdotti 5 indici di fabbricabilità fondiaria. Essi, a norma della vigente legislazione nazionale e della L.R. 14/82, risultano essere:

mc/mq 0,003	per aree boschive, a pascolo e incolte;
mc/mq 0,03	per aree seminate ed a frutteto;
mc/mq 0,05	per aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva;
mc/mq 0,10	per la costruzione di volumi non abitativi, quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.
mc/mq 0,10	per impianti zootecnici nelle sole zone pascolive o incolte, con una distanza minima dai confini Dm=20 ml.



IL SINDACO GENERALE

(*Il Sindaco*)

16



Le costruzioni agricole esistenti possono, per adeguamenti igienico-tecnologici e funzionali, essere ampliate fino ad un massimo del 20% della cubatura esistente.

Per il conseguimento della superficie minima del lotto, data la diffusa frammentazione dei fondi agricoli, possono essere computate anche le superfici dei lotti distaccati da quello su cui si intende costruire. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Le superfici che dovranno contribuire al raggiungimento del lotto minimo previsto dalle presenti norme di attuazione devono essere di proprietà della stessa ditta catastale.

Art.15 - Standards urbanistici

Nel rispetto del D. I. n° 1444 del 2/4/68, e della L.R. n° 14 del 20/3/82 che ha elevato i valori minimi dettati dal precedente D. I., si sono utilizzati valori superiori o eguali ai quelli riportati di seguito.

a) *Aree per l'istruzione* = 5,00 mq/ab; esse comprendono le seguenti attrezzature:

- asilo nido;
- scuola materna;
- scuola elementare;
- scuola media dell'obbligo.

b) *Aree per attrezzature di interesse comune* = 2,50 mq/ab; esse comprendono le seguenti attrezzature:

attrezzature religiose (1 mq/ab, come da L.R. n° 9 del 5/3/90):

- chiesa parrocchiale;
- cappella;
- oratorio;
- istituzioni religiose, conventi, seminari;

attrezzature culturali:



Handwritten signature



- biblioteca, emeroteca;
- museo;
- centro culturale;
- sala concerti, conferenze, proiezioni, esposizioni;
- teatro,

attrezzature ricreative:

- cinema;
- teatro, auditorium;
- sale da ballo;
- aree per spettacoli e manifestazioni all'aperto;

attrezzature assistenziali:

- casa per anziani;
- collegio;
- colonia;
- consultorio;
- centro socio-sanitario di assistenza;

attrezzature sanitarie:

- ospedale;
- ufficio igiene e sanità;
- ambulatori;
- poliambulatori;
- centro fisioterapico;

attrezzature sociali:


- centro sociale;

attrezzature commerciali

- mercato comunale;
- fiera;



[Handwritten signature]



- foro boario;

attrezzature per il traffico:

- stazione tramviaria o filovia;
- rimessa autobus;
- stazione ferroviaria;

attrezzature tecnologiche urbane:

- impianti per la distribuzione idrica;
- impianti per la distribuzione dell'energia elettrica;
- impianti per la distribuzione del gas;
- impianto di depurazione;
- inceneritore;
- servizi post-telegrafonici e telefonici;

attrezzature comunali e amministrative

- servizi comunali e della protezione civile;
- tribunali;
- attrezzature dell'esercito, della finanza e della pubblica sicurezza;

c) *Aree per spazi pubblici* = 10,00 mq/ab; esse comprendono:

attrezzature sportive:

- palazzetto dello sport;
- campo di calcio;
- palestra;
- bocciodromo;
- campo da tennis;
- campo da pallacanestro;
- campo da palla a volo;
- campi da tiro;
- piscina coperta;

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. Silvio Casetto)



attrezzature per il gioco:

- campo gioco per bimbi;
- campo gioco per ragazzi;
- campo gioco per giovani;

attrezzature a parco:

- giardini pubblici;
- percorso attrezzato;
- parco pubblico;
- verde attrezzato;
- parco archeologico.

d) Aree per il parcheggio pubblico = 2,5 mq/ab

- parcheggi a raso;
- autorimesse (sotterranee o fuori terra).

Art.16 - Aree d'interesse archeologico (15)

Le aree evidenziate nella Tav. 9 degli elaborati grafici sono assoggettate alla tutela della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta. Tali aree sono distinte in:


- a) aree con presenza di reperti archeologici;
b) aree sottoposte a vincolo archeologico.

1) In generale, per ogni intervento, preventivo e diretto, da effettuarsi nelle aree di cui al presente articolo, dovrà garantirsi l'acquisizione del parere preventivo della Soprintendenza Archeologica, che sarà informata dell'iter di esecuzione delle diverse opere, per lo svolgimento del proprio compito istituzionale di "Alta Sorveglianza".

2) In particolare per le aree di cui al punto a) si prescrive:



- l'inedificabilità assoluta, sia pubblica che privata;
 - è impedita ogni trasformazione del suolo (scavi, riporti eccetera);
 - non sono consentiti attraversamenti da parte di strade, elettrodoti, acquedotti ed altre opere se non concordate con la Soprintendenza Archeologica e con le modalità riportate al punto 1);
 - la conservazione della vegetazione spontanea; opere di rimboschimento andranno eseguite nel rispetto di quanto disposto al punto 1);
 - per gli edifici esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro conservativo per quelli che presentano valore storico-documentale.
- 3) In particolare, per le aree di cui al punto b), fatte salve le diverse indicazioni dei progetti approvati dalla Pubblica Amministrazione (ai sensi della L.1/78 e successive modifiche ed integrazioni) per la valorizzazione e la tutela dei beni naturali ed ambientali, i cui contenuti andranno interamente recepiti con il valore di "Variante" degli strumenti urbanistici sia generali che esecutivi, sono ammessi interventi nel rispetto dei seguenti criteri:
- il rilascio delle Concessioni Edilizie ed ogni altro intervento che comporti la modifica dello stato d'uso dei suoli, è subordinato all'esecuzione di indagini preliminari, da effettuarsi a carico del richiedente, di concerto con la Soprintendenza Archeologica;
 - per le Z.T.O. destinate ad attrezzature pubbliche, comprese nelle aree in oggetto, saranno previste, per quanto possibile, utilizzazioni superficiali dei suoli (verde, attrezzature per il gioco e per lo sport eccetera). Tali utilizzazioni non escludono, tuttavia, che i progetti delle attrezzature pubbliche prevedano, nel computo metrico, un importo pari al 10% del costo dell'opera destinato all'esecuzione di indagini preliminari - da effettuarsi secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Soprintendenza Archeologica - intese a verificare la presenza, nel sottosuolo, di



strutture e/o oggetti di interesse archeologico;

- per le Z.T.O. a destinazione agricola semplice (Ea), qualora esse ricadono nelle aree in oggetto, si richiede di sottoporre al preventivo, vincolante parere della Soprintendenza Archeologica qualsiasi intervento che comporti scavi o movimenti di terra al di sotto dei 50 cm, compresi gli interventi agricoli.

Art.17 - Disciplina delle attività estrattive (16)


Per la regolamentazione delle attività estrattive si fa riferimento alla legislazione vigente in materia (L. 1143/1927, L. 198/1958, L. 246/1984, L. 221/1990, D.P.R. 2/1972, D.P.R. 616/1977, L.R. 54/1985).

L'apertura di nuove cave è ammessa solo nelle aree non assoggettate a vincolo non aedificandi per rispetto idrogeologico, a vincolo paesaggistico, ambientale ed archeologico (di cui alla Tav. 9 degli elaborati grafici di P.R.G.), o nelle aree di rilevante interesse pubblico.

Per le aree interessate da attività estrattive si prescrive un adeguato recupero ambientale alla scadenza della autorizzazione.

Art.18 - Parco dei campi Flegrei (17)

Il territorio del Comune di Quarto è interamente inserito nel Parco dei Campi Flegrei, ai sensi della L.R. 33/1993. Il P.R.G. del Comune di Quarto subirà quindi le necessarie variazioni ed adeguamenti alla regolamentazione del Parco suddetto, alla sua entrata in vigore.



[Handwritten signature]

22





TITOLO IV

Programmazione degli interventi del Piano

Programmi Pluriennali di Attuazione

Art. 19- Ai sensi dell'art.6 della L.R. n° 39 del 16 ottobre 1978, questo Comune ha l'obbligo della formazione del Programma Pluriennale di Attuazione.


  **CAPOGRUPPO GENERALE**
(Nicola Silvio Citterio)



TITOLO V


Gestione del Piano

Art. 20 - Il P.R.G. è gestito dal Comune in collaborazione con i cittadini associati e con gli Enti preposti alla realizzazione. Il coordinamento è effettuato dal Sindaco, dai membri della Giunta e dall'Ufficio Tecnico di Piano, secondo le vigenti normative.





[Handwritten signature]

24
Città



NOTE

- (1) Questa precisazione si è resa necessaria a seguito della Osservazione n° 10 prot. 000131/93, accolta dalla Commissione Straordinaria con le controdeduzioni contenute nella Delibera n° 21/C del 15/06/1993 di cui il Consiglio Provinciale prende atto nella delibera di approvazione n° 54 del 20/4/94.
- (2) La perimetrazione della Bb* (specificamente la Bb4*) è stata modificata a seguito di quelle osservazioni dei cittadini accolte dalla Commissione Straordinaria con le controdeduzioni contenute nella Delibera n° 21/C del 15/06/1993 e confermate dal Consiglio Provinciale con la Delibera di approvazione n° 54 del 20/4/94. Tale area comprende la part. 46, F.4 del N.C.T. e, per coerenza con la motivazione di accoglimento, anche le due piccole aree ai due lati della part. 46. Secondo la motivazione, infatti, comprendendo le z.t.o. Bb aree per la maggior parte già edificate o aree intercluse fra queste, inserire nella perimetrazione esclusivamente l'area relativa alla particella in oggetto, avrebbe significato raddoppiare l'incoerenza, producendo due scavalcamenti. La superficie delle due areole confinanti, del resto, è talmente esigua da non raggiungere le dimensioni del lotto minimo.
- (3) Tale Z.T.O. Ea* è derivata dalla proposta di stralcio delle aree edificabili ricadenti in "zone considerate ad alto rischio sismico e potenzialmente instabili" -contenute nelle Tavv. 15 e 17 degli elaborati di P.R.G.- avanzata nella Relazione geologica del C.T.R. (Sez. Provinciale di Napoli) e accolta dalla Deliberazione di Approvazione n° 54 del 20/4/94 del Consiglio Provinciale di Napoli, penultimo comma del "RITENUTO".
- (4) Tale Z.T.O. Eb* è derivata dalla proposta di stralcio delle aree edificabili ricadenti in "zone considerate ad alto rischio sismico e potenzialmente instabili" -contenute nelle Tavv. 15 e 17 degli elaborati di P.R.G.- avanzata nella Relazione geologica del C.T.R. (Sez. Provinciale di Napoli) e accolta dalla Deliberazione di Approvazione n° 54 del 20/4/94 del Consiglio Provinciale di Napoli, penultimo comma del "RITENUTO".
- (5) A causa degli adeguamenti dovuti alle prescrizioni di cui alle note (8) e (9) sono state rese inedificabili, del tutto o in parte, alcune aree per attrezzature destinate al soddisfacimento degli standards. Questo, insieme alla nuova previsione di sviluppo demografico proiettata al 2002, prescritta nella Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale -parte integrante della delibera di approvazione del piano- ha determinato la carenza di aree destinate al soddisfacimento degli standards per quanto riguarda le attrezzature scolastiche ed i parcheggi. Le



aree destinate al soddisfacimento di questo nuovo fabbisogno sono state reperite fra le Z.T.O. Fc (aree per attrezzature collettive) ed Fb (aree per spazi pubblici, e contrassegnate con l'asterisco). Nelle aree di interesse comune Fc sono state individuate -ma non evidenziate- anche nuove aree per le attrezzature religiose (Z.T.O. Fc*), che, ai sensi della L.R. n° 9 del 5/3/90, devono ricoprire una superficie pari ad 1 ab/mq.

- (6) Il Parco archeologico denominato Fb* è stato ottenuto aggiungendo ad una Fb, una parte della Bc2, secondo la perimetrazione indicata dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, inoltrata con Osservazione al P.R.G. ed accolta dalla Commissione Straordinaria con le controdeduzioni contenute nella Delibera n° 21/C del 15/06/1993 e confermate dal Consiglio Provinciale con delibera di approvazione del piano n° 54 del 20/4/94. A seguito di questa modifica è leggermente variata la distribuzione delle aree adibite al soddisfacimento degli standards, pur rimanendo questi largamente soddisfatti.
- (7) Le Z.T.O. Fd2*, Gb2*, Gc* derivano dall'accoglimento delle osservazioni n° 29, 30, 31, 33, 36 (la cui istanza è esemplificata in un progetto presentato con Osservazione n° 43), 44. Tali Osservazioni infatti sono fra quella che richiedono la modificazione della destinazione d'uso dei suoli per *"interventi di carattere non abitativo, ma produttivo, artigianale, commerciale, infrastrutturale pubblico o privato"* sulle quali la Commissione Straordinaria esprime parere favorevole con Delibera n° 21/c del 15/06/1993 -comma 5) del DELIBERA- ritenendo *"che possono consentire e contribuire al dimensionamento degli standards e in genere delle strutture non abitative, rispetto all'effettiva presenza di popolazione residente e all'effettiva presenza di volumi residenziali..."*. Di tale parere prende atto la Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/03/94 del Servizio Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale di Napoli al comma 2 punto 2 del Rilevato, parte integrante della Delibera di approvazione del P.R.G. n° 54 del 20/4/94.
- Fra tutte le richieste di cambiamento di destinazione d'uso che fanno riferimento a *"proposte o modifiche limitatamente ai rilievi relativi alla eventuale realizzazione di volumi non residenziali, sia di carattere pubblico che privato"*, come si legge al comma 5) della Delibera Commissariale 21/c sopra menzionata, sono state recepite esclusivamente quelle il cui accoglimento non influisce sulla progettata distribuzione ed articolazione delle attrezzature. Sono state scartate quindi quelle istanze che interessavano suoli già destinati ad attrezzature e che, accolte, avrebbero costretto ad ulteriori modifiche per il soddisfacimento degli standards urbanistici.
- (8) Il vincolo di non aedificandi denominato H1 è stato apposto alla parte ancora scoperta del Canale di Quarto a seguito della istanza della Soprintendenza



- dei Beni Architettonici e Ambientali di Napoli, inoltrata con Osservazione al P.R.G. ed accolta dalla Commissione Straordinaria con le controdeduzioni contenute nella Delibera n° 21/C del 15/06/1993 e confermate dal Consiglio Provinciale al punto tre del secondo comma del RILEVATO della Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale, parte integrante della delibera di approvazione del piano. La suddetta Soprintendenza ha messo in evidenza che sul Canale di Quarto vige, dal 1984, un vincolo apposto con D.M. 21/9/84, ai sensi della L. 431/85. Attualmente è stato richiesto al Ministero dell'Ambiente il declassamento del Canale da corso d'acqua a emissario fognario, con la conseguente cancellazione del vincolo. La fascia di rispetto di m 150 dalle sponde scoperte del Canale rimarrà quindi vigente fino all'eventuale cancellazione del vincolo. Solo in questo caso potrà essere rispettata la prescrizione della USL 22 per la copertura del Canale.
- (9) Le aree con presenza di reperti archeologici, già evidenziate nella Tav. 9, sono state vincolate alla non edificabilità e riportate nelle tavole di zonizzazione e nella presente normativa e schede con la denominazione H2 (v. anche nota 15).
- (10) Tale obbligo deriva dalla prescrizione al punto otto del secondo comma del RILEVATO della Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale parte integrante della delibera di approvazione del piano.
- (11) Tali obblighi derivano dalle prescrizioni ai punti sette e nove del secondo comma del RILEVATO della Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale parte integrante della delibera di approvazione del piano.
- (12) Questa precisazione si è resa necessaria a seguito della Osservazione n° 41 prot. 000326/93, accolta dalla Commissione Straordinaria con le controdeduzioni contenute nella Delibera n° 21/C del 15/06/1993 e confermata dal Consiglio Provinciale nella Delibera di approvazione del P.R.G. n° 54 del 20/4/94.
- (13) Tale obbligo deriva dalla prescrizione al punto sette del secondo comma, del RILEVATO della Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale parte integrante della delibera di approvazione del piano.
- (14) Tale obbligo deriva dalla prescrizione al punto sette del secondo comma, del RILEVATO della Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale parte integrante della delibera di approvazione del piano.

IL SEGRETARIO GENERALE 27
dott. Silvia Citterio



- (15) Le aree d'interesse archeologico, denominate H2 e evidenziate nelle tavole di Piano e nelle Schede, sono normate in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, così come contenuto nella "Proposta d'integrazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del comune di Quarto", del C.T.R. della Provincia di Napoli, Assessorato all'Urbanistica, e favorevolmente accolte dalla suddetta Soprintendenza, con lettera di risposta, protocollo n°3111 del 25/01/1994. Tale volontà di tutela era stata già accolta favorevolmente dalla Commissione Straordinaria con Delibera n° 21/C del 15/06/1993, recepita nella Relazione istruttoria n° 4078 del 7/2/94 del C.T.R. e confermata dal Consiglio Provinciale al settimo comma dei RITENUTO della Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale, parte integrante della delibera di approvazione del piano.
- (16) La regolamentazione delle attività estrattive fa riferimento al punto dodici del secondo comma dei RILEVATO della Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale parte integrante della delibera di approvazione del piano.
- (17) Tale precisazione è prescritta dal quinto comma dei RITENUTO della Relazione Istruttoria n° 0756 del 23/3/94 del Servizio Urbanistico dell'Amministrazione Provinciale parte integrante della delibera di approvazione del piano.
- (18) Questa precisazione nella scheda Da si è resa necessaria a seguito delle Osservazioni n°5 e n°7, che hanno sollevato il problema di una maggiore equità fra le zone produttive esistenti e quelle di progetto. La Commissione Straordinaria, con le controdeduzioni contenute nella Delibera n° 21/C del 15/06/1993 e accolta dal Consiglio Provinciale nella delibera di approvazione del P.R.G. n° 54 del 20/4/94, ha espresso parere favorevole ad ampliamenti in Z.T.O. Da maggiori di quelli previsti quando i lotti minimi siano superiori o eguali a mq 5.000. In questo caso gli indici massimi consentiti per la consistenza edilizia finale si equiparano a quelli della Z.T.O. Db (industriale di progetto).



[Handwritten signature]

GENERALI
Criterio



SCHEDE



[Handwritten signature]


29



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO ZONA di COMPLETAMENTO	B
	SOTTOZONA.

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	2,26
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	2,29
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	2,50
LOTTO MINIMO	MQ	---
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+ 20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, residenziale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+ 3,30 ml dalla quota maggiore dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, residenziale, fino ad un massimo di ml 10,00.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Come attuale
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% del volume attuale dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale; + 10% del vol. attuale per completamento.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	100 per completamento residenziale
VANI DI PROGETTO	N°	100 per completamento residenziale
AMMESSO	Manutenzione ordinaria e straordinaria/Adeguamento igienico, tecnologico e funzionale/Consolidamento/Risanamento igienico/Restauro e risanamento conservativo/Ristrutturazione edilizia/Conversione d'uso/Completamento residenziale	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Ristrutturazione edilizia, conversione d'uso e completamento residenziale.
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO	SI	Ristrutturazione edilizia, conversione d'uso e completamento residenziale.
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	quanto attiene alla riga "AmMESSO", fino alla Ristrutturazione edilizia esclusa




IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Catterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	1

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	2.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per completamento.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, fino all'altezza max di 10,00 ml.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ D=3,0 $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ D=7,50 $S > 15,00 \text{ ml}$ D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	11.000.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	110
VANI DI PROGETTO	N°	110
AMMESSO	Nuove costruzioni/completamento della residenza esistente, nei limiti consentiti dal volume max di progetto ammissibile nella zona, pari al 20% della superficie coperta dell'immobile. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85. la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale (vedi nota 6 pag. 25).	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85 (vedi nota 6 pag. 25). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi superiori a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per completamento e nuove costruzioni su lotti inferiori a 5.000 mq




IL SEGRETARIO GENERALE
(*Adm. Silvio Citterio*)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	2

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	1.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per completamento.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale per completamento, fino all'altezza max di 10,00 ml.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ D=3,00 $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ D=7,50 $S > 15,00 \text{ ml}$ D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	1.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	10
VANI DI PROGETTO	N°	10
AMMESSO	Nuove costruzioni/completamento della residenza esistente, nei limiti consentiti dal volume max di progetto ammissibile nella zona, pari al 20% della superficie coperta dell'immobile.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S T R U T T U R A E N I T I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi superiori o eguali a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per completamento e nuove costruzioni su lotti inferiori a 5.000 mq



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	3

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza massima di 10,00 ml.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	4

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S \geq 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso


IL SEGRETARIO GENERALE

(dot. Silvio Catterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	5

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza massima di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso.



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	6

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza massima di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso



Il
 dott. Silvio Ciniello

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	7

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S < 7,00 ml D=3,00 7,00ml < S < 15,00 D=7,50 S > 15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	262
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	2,62
VANI DI PROGETTO	N°	2,62
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi superiori o eguali a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per completamento e nuove costruzioni su lotti inferiori a 5.000 mq

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Ginterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	8

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	1.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S < 7,00 ml D=3,00 7,00 ml < S < 15,00 D=7,50 S > 15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	15.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	150
VANI DI PROGETTO	N°	150
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti consentiti dal volume max di progetto ammissibile nella zona, pari al 20% della superficie coperta dell'immobile, per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi superiori o eguali a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso



per nuove costruzioni su lotti liberi superiori o eguali a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.


per quanto attiene alla voce Ammesso

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	9

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	1.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S < 7,00 ml D=3,00 7,00 ml < S < 15,00 D=7,50 S > 15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	1000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	10
VANI DI PROGETTO	N°	10
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti consentiti dal volume max di progetto ammissibile nella zona, pari al 20% della superficie coperta dell'immobile.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi eguali o superiori a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per completamento e nuove costruzioni su lotti inferiori a 5.000 mq



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	10

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza massima ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce ammesso

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	11

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S \geq 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso

IL SEGRETARIO GENERALE

(firma)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	12

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale. fino all'altezza massima di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non edificandi ai sensi della L. 431/85. La manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale (vedi nota 6 pag. 25).	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alla fascia soggetta a vincolo non edificandi ai sensi della L. 431/85 (vedi nota 6 pag. 25). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	13

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	1.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, fino all'altezza max di ml 10, per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S < 7,00 ml D = 3,00 7,00 ml < S < 15,00 D = 7,50 S > 15,00 ml D = 10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	1.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	10
VANI DI PROGETTO	N°	10
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi eguali o superiori a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per completamento e nuove costruzioni su lotti inferiori a 5.000 mq

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Ciliberto)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	14

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza massima di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S \geq 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	15

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	16

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale ml per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso

IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. Silvio Citterio

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	17

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza massima di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	18

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	2.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	10.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	100
VANI DI PROGETTO	N°	100
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S T R U T T U R A L E T I P I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi eguali o superiori a mq 5.000.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per completamento e nuove costruzioni su lotti inferiori a 5.000 mq

(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	19

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		

per quanto attiene alla voce Ammesso

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Cutlerio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	20

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MCMQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	2.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S < 7,00 ml D = 3,00 7,00 ml < S < 15,00 D = 7,50 S > 15,00 ml D = 10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	15.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	150
VANI DI PROGETTO	N°	150
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi eguali o superiori a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per completamento e nuove costruzioni su lotti inferiori a 5.000 mq



IL SEGRETARIO GENERALE

14/01/2014

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	21

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	22

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	1.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotti liberi. +20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	6,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S < 7,00 ml D = 3,00 7,00 ml < S < 15,00 D = 7,50 S > 15,00 ml D = 10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	1.500
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	15
VANI DI PROGETTO	N°	15
AMMESSO	Nuove costruzioni/completamento della residenza esistente per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		534
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	per nuove costruzioni su lotti liberi eguali o superiori a mq 5.000 e Vm > 3.000 mc.
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per completamento e nuove costruzioni su lotti inferiori a 5.000 mq

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvia Cazzavio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ba
ZONA RESIDENZIALE ESISTENTE	SOTTOZONA
	23

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	1,44
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,47
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Come attuale
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+20% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+3,30 ml dal filo di gronda attuale per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di ml 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+20% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S A T T R T U U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per quanto attiene alla voce Ammesso

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. PAULI Enrico)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	1

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.600
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	46
VANI DI PROGETTO	N°	46
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	2

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	-----
VANI DI PROGETTO	N°	-----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		

1 dott. Silvio Ciferri

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	3

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S \geq 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	2.800
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	28
VANI DI PROGETTO	N°	28
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	4

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	/MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	5.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Silvia Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb*
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	4

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	/MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ D=3,00 $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ D=7,50 $S > 15,00 \text{ ml}$ D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	5.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	5

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MC/MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S < 7,00 ml D = 3,00 7,00 ml < S < 15,00 D = 7,50 S > 15,00 ml D = 10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		




(dott. Silvio Citterio)
CAPO UFFICIO TECNICO GENERALE

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	6

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	-----
VANI DI PROGETTO	N°	-----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		684
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SINDACO GENERALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	7

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	3.900
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	39
VANI DI PROGETTO	N°	39
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U M A T E N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Catterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	8

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.800
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	48
VANI DI PROGETTO	N°	48
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T U M A T E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



63e

 T. SEGRETARIO GENERALE
 (dott. ...)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	10

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	700
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	7
VANI DI PROGETTO	N°	7
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		6/5 41
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SEGRETARIO GENERALE
(coll. Silvio Catterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	11

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	12

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		





[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	13

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	6.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	60
VANI DI PROGETTO	N°	60
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]
 DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	14

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	800
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	8
VANI DI PROGETTO	N°	8
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S A T T R U U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	15

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	10.800
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	108
VANI DI PROGETTO	N°	108
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		 IL SINDACO GENERALE <i>(dott. Silvio Citterio)</i>

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	16

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	2.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	20
VANI DI PROGETTO	N°	20
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	17



INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ D=3,00 $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ D=7,50 $S > 15,00 \text{ ml}$ D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	1.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	10
VANI DI PROGETTO	N°	10
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	18

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ D=3,00 $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ D=7,50 $S > 15,00 \text{ ml}$ D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		





Handwritten signature and notes:
L. ...
...
...
...
...

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	19

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	---
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	---
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	1.668
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	16,68
VANI DI PROGETTO	N°	16,68
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	20

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	2.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	20
VANI DI PROGETTO	N°	20
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]
IL SEGRETARIO

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	21

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	7.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	70
VANI DI PROGETTO	N°	70
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	22

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	900
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	90
VANI DI PROGETTO	N°	90
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T U M A E T I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	23

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale (vedi nota 6 pag. 25).	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85 (vedi nota 6 pag. 25). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]


COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	24

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	1.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	10
VANI DI PROGETTO	N°	10
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85. La manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale (vedi nota 6 pag. 25).	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85 (vedi nota 6 pag. 25). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. *[firma]*)



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	25

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		

[Handwritten signature]




IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Catterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	26

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	---
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	---
VANI DI PROGETTO	N°	---
AMMESSO	Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	27

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	28

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SEGRETARIO GENERALE
(Firma)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	29

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ D=3,00 $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ D=7,50 $S > 15,00 \text{ ml}$ D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	5.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		





[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	30

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	---
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	---
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	7.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	70
VANI DI PROGETTO	N°	70
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	31

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	3.500
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	35
VANI DI PROGETTO	N°	35
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SEGRETARIO GENERALE

(Firma)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	32

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	-----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	-----
VANI DI PROGETTO	N°	-----
AMMESSO	Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	33

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	3.600
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	36
VANI DI PROGETTO	N°	36
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]

34


Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non edificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26).
Impianti produttivi nocivi e molesti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dot. Silvio Luterio*)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	35

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	—
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	—
VANI DI PROGETTO	N°	—
AMMESSO	Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]
 DIRETTORE GENERALE
 (UFFICIO TECNICO)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	36

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SINDACO GENERALE
(dott. Silvio ...)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	37

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	1.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	10
VANI DI PROGETTO	N°	10
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
A	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
T	PIANO DI RECUPERO		
T	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
R	PIANO DI LOTTEZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
U	CONCESSIONE EDILIZIA		
U			
M			
A			
E			
T			
N			
I			
V			
I			



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	38

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
T T	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
R T	PIANO DI RECUPERO		
U U	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
M A	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
E T	CONCESSIONE EDILIZIA		
N I			
T V			
I I			





CAPO. Silvio Cicerio

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	39

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	-----
VANI DI PROGETTO	N°	-----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	40

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	41


INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	42

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	7.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	70
VANI DI PROGETTO	N°	70
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T U U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



Il SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	43

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	44

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	6.500
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	65
VANI DI PROGETTO	N°	65
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	



S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	45

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.600
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	46
VANI DI PROGETTO	N°	46
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	46

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.600
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	46
VANI DI PROGETTO	N°	46
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S A T T R T U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	47

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MC/MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.600
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	46
VANI DI PROGETTO	N°	46
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SEGRETARIO GENERALE

(firma)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	48

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.200
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	42
VANI DI PROGETTO	N°	42
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		





[Handwritten signature]
CAPOGRUPPO
[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	49

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		


IL SEGRETARIO
(dot. )



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	50

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	7.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	70
VANI DI PROGETTO	N°	70
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85. La manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale (vedi nota 6 pag. 25).	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi ai sensi della L. 431/85 (vedi nota 6 pag. 25). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	51

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ D=3,00 $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ D=7,50 $S > 15,00 \text{ ml}$ D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	5.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




Il Segretario
 [Firma]
 14/05/2014

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	52

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	40
VANI DI PROGETTO	N°	40
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]


COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	53

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	5.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SINDACO
(dott. Silvio Ciarro)



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	54

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U T T U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




Il SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	55

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	3.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	30
VANI DI PROGETTO	N°	30
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SEGRETARIO GENERALE

(Firma)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	56

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	7.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	70
VANI DI PROGETTO	N°	70
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	57

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	6.500
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	65
VANI DI PROGETTO	N°	65
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SEGRETARIO GENERALE

857

Impianti produttivi nocivi e molesti.

CONCESSIONE EDILIZIA

AL COMANDO GENERALE
(dott. Silvio Cusano)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	59

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	-----
VANI DI PROGETTO	N°	-----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	



S A T T R U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	60

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	5.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



Il Segretario Comunale
(dott. *[Signature]*)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	61

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S < 7,00 ml D = 3,00 7,00 ml < S < 15,00 D = 7,50 S > 15,00 ml D = 10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		


IL SEGRETARIO COMUNALE

(16)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	62

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	


S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	63

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	5.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S T R U M E N T I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



IL SINDACO GENERALE

(dott. Silvio Cicciolo)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	64

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.500
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	45
VANI DI PROGETTO	N°	45
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	65

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S \geq 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	7.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	70
VANI DI PROGETTO	N°	70
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

1184

IL SINDACO (CENTRALE)

(Carlo Sestini)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	66

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S \geq 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	7.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	70
VANI DI PROGETTO	N°	70 --
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	67


INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92
LOTTO MINIMO	MQ	800
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,13
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	$S < 7,00 \text{ ml}$ $D = 3,00$ $7,00 \text{ ml} < S < 15,00$ $D = 7,50$ $S > 15,00 \text{ ml}$ $D = 10,00$
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	4.500
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	45
VANI DI PROGETTO	N°	45
AMMESSO	Nuove costruzioni su lotti liberi/completamento della residenza esistente, nei limiti della superficie del lotto di pertinenza e del volume max consentito per la zona. Per gli edifici esistenti interni alla fascia soggetta a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26), la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.	
VIETATO	Nuove costruzioni su lotti interni alle aree soggette a vincolo non aedificandi per la presenza di reperti archeologici (nota 12 pag. 26). Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T U R U M A T T I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		12/11
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	
	CONCESSIONE EDILIZIA		

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	68

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]


COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	69

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,92 (*)
LOTTO MINIMO	MQ	1.000 (*)
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10 per nuove costruzioni su lotto libero. +10% dell'attuale sup. cop. dell'immobile per adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00 per nuove costruzioni su lotti liberi. +3,30 ml dal filo di gronda attuale, per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, fino all'altezza max di m 10.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00 minimo assoluto
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+10% dell'attuale volume dell'immobile per interventi di adeguamento igienico, tecnologico, funzionale (*).
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Completamento della residenza esistente per interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, (*) solo in caso di esistenza del lotto minimo di progetto.	
VIETATO	Impianti produttivi nocivi e molesti.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA	SI	Per quanto attiene alla voce Ammesso
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SEGRETARIO COMUNALE
(della Provincia di Milano)



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	70

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	2,9
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,3
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	71

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,00
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10
ALTEZZA MASSIMA	ML	9,65
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
T T	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
R T	PIANO DI RECUPERO		
U U	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
M A	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
E T	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria
N I			
T V			
I I			




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	72

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,33
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,31
ALTEZZA MASSIMA	ML	9,5
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T R U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	73

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,81
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,14
ALTEZZA MASSIMA	ML	12,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	74

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	2,00
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,7
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,20
ALTEZZA MASSIMA	ML	8,70
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	7,50
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T R U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	75

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,72
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,14
ALTEZZA MASSIMA	ML	14,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	7,50
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	11,70
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	


S A T T R U U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Silvio Ciarra)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	76

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,5
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,74
LOTTO MINIMO	MQ	---
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,12
ALTEZZA MASSIMA	ML	14,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	7,50
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	77

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,99
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,19
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,20
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	11,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T U U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. Silvio Gilioli)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	78

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	---
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	2,00
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,15
ALTEZZA MASSIMA	ML	16,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	---
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	79

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,73
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,19
ALTEZZA MASSIMA	ML	9,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T R U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




IL SEGRETARIO GENERALE
 (firma)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	80

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	3,00
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,27
ALTEZZA MASSIMA	ML	8,24
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T R U U M A T E N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	81

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	3,00
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,23
ALTEZZA MASSIMA	ML	13,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A T T R U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	82

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	3,00
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,26
ALTEZZA MASSIMA	ML	8,24
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S A	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
T T	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
R U	PIANO DI RECUPERO		
M A	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
E T	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
N I	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria
T V			
I I			




IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bb
ZONA RESIDENZIALE di COMPLETAMENTO	SOTTOZONA
	83

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	3,00
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,33
ALTEZZA MASSIMA	ML	9,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria.	
VIETATO	Qualsiasi intervento non previsto dalla voce Ammesso.	

S T R U M E N T I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per manutenzione straordinaria



IL SINDACO COMUNALE
(firma)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Bc
ZONA per il PIANO di RECUPERO	SOTTOZONA
	1, 2, 3

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Per lotti edificati come attuale Per lotti liberi 1,00
LOTTO MINIMO	MQ	Per lotti edificati come attuale Per lotti liberi 2.500 mq
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	Per lotti edificati come attuale Per lotti liberi 0,10
ALTEZZA MASSIMA	ML	Per lotti edificati come attuale Per lotti liberi 10,00 m
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Per lotti edificati come attuale Per lotti liberi 5 m
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	vedi norme P. di R.
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	vedi norme P. di R.
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	Bc1=0; Bc2=17.000; Bc3=7.000; TOT. 24.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	Bc1=0; Bc2=170; Bc3=70; TOT=240
VANI DI PROGETTO	N°	240
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/manutenzione straordinaria/risanamento e restauro conservativo/ristrutturazione edilizia/ristrutturazione urbanistica	
VIETATO	Interventi non previsti dal P. di R.	

S A T T R U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO	SI	L. N°457 del 5/8/78; L. N°219 del 14/5/81
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]
 don. Silvio ...
 ...

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ca
ZONA per L' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L. 167/62)	SOTTOZONA
	1

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,12
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,71
LOTTO MINIMO	MQ	4.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10
ALTEZZA MASSIMA	ML	16,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Come da grafici P.E.E.P.
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Come da grafici P.E.E.P.
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	Come da grafici P.E.E.P.
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	91.160
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	1.100
VANI DI PROGETTO	N°	1.100
AMMESSO	VEDI NORME P.E.E.P.	
VIETATO	VEDI NORME P.E.E.P.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	SI	L. 18/4/62 N° 167; L. 28/1/77 N° 10
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ca
ZONA per L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L. 167/62)	SOTTOZONA
	2

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	---
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	1,2
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	1,47
LOTTO MINIMO	MQ	5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,20
ALTEZZA MASSIMA	ML	13,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Come da grafici P.E.E.P.
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Come da grafici P.E.E.P.
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	Come da grafici P.E.E.P.
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	50.500
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	630
VANI DI PROGETTO	N°	630
AMMESSO	VEDI NORME P.E.E.P.	
VIETATO	VEDI NORME P.E.E.P.	

S A T T U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	SI	L. 18/4/62 N° 167; L. 28/1/77 N° 10
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		




1604
IL SEGRETARIO GENERALE
(406) Silvio C...

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ca
ZONA per EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L. 167/62)	SOTTOZONA
	3

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,20
LOTTO MINIMO	MQ	4.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,20
ALTEZZA MASSIMA	ML	13,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Come da grafici P.E.E.P.
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Come da grafici P.E.E.P.
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	Come da grafici P.E.E.P.
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	25.000
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	310
VANI DI PROGETTO	N°	310
AMMESSO	VEDI NORME P.E.E.P.	
VIETATO	VEDI NORME P.E.E.P.	


S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	SI	L. 18/4/62 N° 167; L. 28/1/77 N° 10
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ca
ZONA per EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L. 167/62)	SOTTOZONA
	4

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,20
LOTTO MINIMO	MQ	4.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,15
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Come da grafici P.E.E.P.
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Come da grafici P.E.E.P.
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	Come da grafici P.E.E.P.
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	38.500
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	480
VANI DI PROGETTO	N°	480
AMMESSO	VEDI NORME P.E.E.P.	
VIETATO	VEDI NORME P.E.E.P.	



S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	SI	L. 18/4/62 N° 167; L. 28/1/77 N° 10
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Cb
ZONA per il PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO STATALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (L. 219/81)	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	VEDI NORME P.S.E.R. NELL'AREA NAPOLETANA
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	" "
LOTTO MINIMO	MQ	" "
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	" "
ALTEZZA MASSIMA	ML	" "
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	" "
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	" "
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	" "
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	" "
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	VEDI NORME P.E.E.P.	
VIETATO	VEDI NORME P.E.E.P.	

S A T T R T U U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	SI	L. N. 219/81 art. 82
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		IL SEGRETARIO GENERALE
	CONCESSIONE EDILIZIA		(dot. Silvio Catterio)



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Da
ZONA INDUSTRIALE ESISTENTE	SOTTOZONA


INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	Come attuale
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	+ 20% dell'attuale superficie coperta degli impianti per adeguamento tecnologico.
ALTEZZA MASSIMA	ML	+ 5,00 dall'attuale filo gronda degli impianti per adeguamento tecnologico.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	H max
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	H max
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	2 H max
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	+ 20% dell'attuale volume degli impianti per adeguamento tecnologico.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Alloggio personale di custodia di superficie coperta max =120 mq e H max = 6,25 ml/Uffici. Per i lotti superiori o eguali a mq 5.000 è consentito l'ampliamento degli impianti esistenti fino al raggiungimento massimo degli indici previsti per la Z.T.O. Db (v. nota 18 delle presenti Norme di Attuazione)	
VIETATO	Residenza di servizio al di fuori dei limiti previsti alla voce "Ammesso".	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	SI	
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		IL SEGRETARIO GENERALE
	CONCESSIONE EDILIZIA		(dott. Silvio Ciferio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO ZONA INDUSTRIALE di PROGETTO PIANO DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	Db SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	2,00
LOTTO MINIMO	MQ	5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,20
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	20,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	20,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Industria, artigianato, alloggio custode di superficie coperta max=100 mq ed H max=6,50 ml.	
VIETATO	Residenza, ad eccezione del solo alloggio custode.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	SI	L. 22/10/71 n° 865 art. 27
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		




PROF. ING. GENERALE
[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Dd
ZONA per la PICCOLA INDUSTRIA E ARTIGIANATO	SOTTOZONA
	1

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	2,00
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	2,00
LOTTO MINIMO	MQ	5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,25
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	H max
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	H max
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	2 H max
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Alloggi personale di servizio.	
VIETATO	Residenza non connessa all'attività produttiva.	

S A T T R T U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	SI	
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		




[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Dd
ZONA per la PICCOLA INDUSTRIA E ARTIGIANATO	SOTTOZONA
	2

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	2,00
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	2,00
LOTTO MINIMO	MQ	5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,25
ALTEZZA MASSIMA	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	H max
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	H max
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	2 H max
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	50
VANI DI PROGETTO	N°	50
AMMESSO	Alloggi personale di servizio.	
VIETATO	Residenza non connessa all'attività produttiva.	

S A T T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	SI	
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		


 REGIONE
 SINDACO GENERALE
 (dott. S. C. C. C. C.)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ea
ZONA AGRICOLA SEMPLICE	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,03 aree seminate e a frutteto; 0,05 aree seminate irrigue con colture pregiate e orti a produzione ciclica intensiva
LOTTO MINIMO	MQ	4.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,03
ALTEZZA MASSIMA	ML	6,25
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	6,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Nuove costruzioni/ampliamento della residenza agricola attuale fino ad un max del 20% del volume esistente/accorpamento fino a 500 mc di residenza dei lotti di proprietà della stessa ditta catastale.	
VIETATO	Impianti/residenza non connessa all'attività agricola.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	L. 9/5/1977 N° 153 art. 12

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Cuperlo)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Eb
ZONA AGRICOLA A TUTELA per AREE BOSCHIVE	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Impianti = 0,10 Residenza = 0.003
LOTTO MINIMO	MQ	10.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,04
ALTEZZA MASSIMA	ML	6,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	20,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Impianti zootecnici esclusivamente nelle zone incolte e pascolive.	
VIETATO	Impianti zootecnici in aree boschive/residenza non connessa all'attività agricola.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		150 m
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	


11. 8/10

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ec
ZONA AGRICOLA SPECIALE	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO (Volumi abitativi)	MC/MQ	Seminative irrigue 0,05 Residenza = 0,03 Impianti = 0,10
LOTTO MINIMO	MQ	2.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,04
ALTEZZA MASSIMA	ML	6,50
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Residenza connessa alla conduzione agricola del fondo/Accorpamento dei lotti fino a 500 mc di residenza/ Impianti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.	
VIETATO	Impianti e residenza non connessi all'attività agricola.	


S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		151 m
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	

Il  **CAPOGENERALE**
(*Don. Silvio Cilegio*)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fa*
AREE ad ATTREZZATURE per L'ISTRUZIONE	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	3,00
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,33
ALTEZZA MASSIMA	ML	15,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	4,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	9,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Asilo nido/scuola materna/scuola elementare/scuola media/scuola secondaria/eventuale alloggio personale di custodia.	
VIETATO	Edifici per altro uso.	

S A T T R U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	1 -





CAPO GENERALE
 (dati. June 1980)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fb
AREE ad ATTREZZATURE per SPAZI PUBBLICI	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	0,50
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10
ALTEZZA MASSIMA	ML	4,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	2,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	4,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Parco di quartiere/parco urbano/gioco/verde attrezzato/sport/chiosco/piste ciclabili/pattinggio/servizi igienici o comunque connessi all'uso pubblico degli spazi.	
VIETATO	Altre destinazioni d'uso.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		




Il SEGRETARIO GENERALE


COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fb*
AREE ad ATTREZZATURE per SPAZI PUBBLICI	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Parco archeologico.	
VIETATO	Altre destinazioni d'uso.	

S A T T R U M A T E N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Mario Cordero)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fc
AREE per ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	2,00
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,25
ALTEZZA MASSIMA	ML	15,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	12,50
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	20,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Attrezzature religiose/culturali/sociali/assistenziali/sanitarie/amministrative (vedi elenco norme).	
VIETATO	Edifici non connessi all'uso comune.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	per lotti maggiori o eguali a mq 8000
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	per lotti inferiori a mq 8000

IL CAPOREDATTORE GENERALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO AREE per ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. N°9/90)	Fc*
	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	2,00
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,25
ALTEZZA MASSIMA	ML	25,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	12,50
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	20,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Attrezzature religiose.	
VIETATO	Edifici non connessi all'uso religioso.	

S A T T R U U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fd
AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE	SOTTOZONA
	1

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	Servizi connessi all'attività sportiva 1,5
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	-----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 20,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 20,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Campi di calcio/servizi relativi: spogliatoi/ ricovero attrezzi sportivi/parcheggi coperti/alloggi atleti/residenza custode.	
VIETATO	Residenza.	

S A T T R T U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		158 n
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fd
AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE	SOTTOZONA
	2

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	Servizi connessi all'attività sportiva 1,00
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 20,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 20,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Campo da tennis/palestra scoperta/palestra coperta/piscina/pista di pattinaggio/campo di pallavolo/campo di basket/servizi connessi.	
VIETATO	Residenza.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		


1594

[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fd*
AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE	SOTTOZONA
	2

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	Servizi connessi all'attività sportiva 1,00
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 20,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 20,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Campo da tennis/palestra scoperta/palestra coperta/piscina/pista di pattinaggio/campo di pallavolo/campo di basket/servizi connessi.	
VIETATO	Residenza.	

S A T T U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		160 m
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvia Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fd
AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE	SOTTOZONA
	3

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Servizi connessi all'attività sportiva 0,05
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	Servizi connessi all'attività sportiva 0,05
ALTEZZA MASSIMA	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 3,50
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	Servizi connessi all'attività sportiva 10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Campi da tennis/servizi: spogliatoio, servizi igienici, docce.	
VIETATO	Residenza.	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citaristi)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fe
AREA per PARCO PUBBLICO TERRITORIALE	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	0,03
LOTTO MINIMO	MQ	Per servizi inerenti al funzionamento del parco 5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10
ALTEZZA MASSIMA	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	20,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	20,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Usò delle aree libere delle cave per teatro all'aperto/mostre/fiere/sagre/concerti/feste, aree per conferenze/proiezioni.	
VIETATO	Costruzioni non inerenti alla voce "Amnesso"	

S T R U M E N T I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ff
AREE di ATTREZZATURE ESISTENTI	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	Come attuale; ammesso per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale aumento nei limiti max del 20% della sup. cop. esistente.
ALTEZZA MASSIMA	ML	Come attuale; ammesso per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale aumento fino a max 3,00 dalla quota maggiore dell'immobile.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	Come attuale; ammesso per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale aumento fino ad un max del 20% del volume originario.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	In assenza di P.P o P.R.: manutenzione ordinaria/straordinaria/adeguamento igienico, tecnologico, funzionale/consolidamento/risanamento igienico/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia/conversione d'uso.	
VIETATO	Ampliamenti non connessi ad adeguamento igienico/tecnologico e funzionale. Residenza.	

S A T T R U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	

(dot. Silvia Catalano)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO AREE per il PARCHEGGIO PUBBLICO	Fg SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Coperture con strutture metalliche per posti auto al coperto/ autorimesse sotterranee.	
VIETATO	Qualsiasi costruzione, anche di carattere provvisorio, non compresa nella voce "Am- messo".	

S A T T R U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	


IL SEGRETARIO COMUNALE

[Firma]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Fg *
AREE per il PARCHEGGIO PUBBLICO	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Coperture con strutture metalliche per posti auto al coperto/ autorimesse sotterranee.	
VIETATO	Qualsiasi costruzione, anche di carattere provvisorio, non compresa nella voce "Am- messo".	

S T R U M E N T I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	




EL SIG. SINDACO GENERALE

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ga
AREE ad ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	0,10
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	Per i soli servizi inerenti al funzionamento delle attrezzature 5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,05
ALTEZZA MASSIMA	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	20,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	20,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINE-STRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Strutture per mostre/gioco/cinema/teatro/club/night/dancing/discoteche/bar/ristoranti/sale ritrovo e spettacolo/centri culturali.	
VIETATO	Altre destinazioni non inerenti alla voce "Amnesso".	

S A T T R U M A E T N I T V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Gb
AREE per ATTREZZATURE RICETTIVE	SOTTOZONA
	1

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	0,25
LOTTO MINIMO	MQ	5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,05
ALTEZZA MASSIMA	ML	5,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	20,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	20,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Ristorante/bar/dancing/chioschi/tennis/piscina/turismo mobile: camping/servizi di ristoro per campeggiatori/servizi igienici/parcheggio coperto.	
VIETATO	Residenza.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		



REGIONE LOMBARDA
16/11/19
[Signature]
[Stamp: REGIONE LOMBARDA]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Gb
ATTREZZATURE RICETTIVE	SOTTOZONA
	2

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,5
LOTTO MINIMO	MQ	5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10
ALTEZZA MASSIMA	ML	15,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	7,50
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Alberghi/ristoranti/bar/servizi connessi.	
VIETATO	Residenza.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		


 REGIONE CAMPANIA
 1684

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Gb*
ATTREZZATURE RICETTIVE	SOTTOZONA
	2

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,5
LOTTO MINIMO	MQ	5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10
ALTEZZA MASSIMA	ML	15,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	7,50
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Alberghi/ristoranti/bar/servizi connessi.	
VIETATO	Residenza.	

S A T T R U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SEGRETARIO GENERALE

(dot. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Gb
ATTREZZATURE RICETTIVE	SOTTOZONA
	3

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	1,5
LOTTO MINIMO	MQ	5.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,10
ALTEZZA MASSIMA	ML	15,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	7,50
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Alberghi/ristoranti/bar/servizi connessi.	
VIETATO	Residenza.	

S A T T R T U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Gc
AREE ad ATTREZZATURE per il COMMERCIO	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Uffici 0,20 commercio 2,00 servizi 0,05
LOTTO MINIMO	MQ	10.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,15
ALTEZZA MASSIMA	ML	13,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Negozi/mercato/artigianato/fiera/esposizioni/mostre campionarie/centro commerciale, servizi distribuzioni/uffici. Alloggio personale di custodia di sup. cop. max =120 mq e H max =6,25 m.	
VIETATO	Residenza ad eccezione dell'alloggio custode di cui alla voce "Ammesso".	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		

IL SINDACO CENTRALE
(dott. Silvio Citterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Gc*
AREE ad ATTREZZATURE per il COMMERCIO	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	-----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	Uffici 0,20 commercio 2,00 servizi 0,05
LOTTO MINIMO	MQ	10.000
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	0,15
ALTEZZA MASSIMA	ML	13,00
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	10,00
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	S<7,00 ml D=3,00 7,00ml<S<15,00 D=7,50 S>15,00 ml D=10,00
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	10,00
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	-----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	-----
VANI DI PROGETTO	N°	-----
AMMESSO	Negozi/mercato/artigianato/fiera/esposizioni/mostre campionarie/centro commerciale/ servizi distribuzioni/uffici. Alloggio personale di custodia di sup. cop. max =120 mq e H max =6,25 m.	
VIETATO	Residenza ad eccezione dell'alloggio custode di cui alla voce "Ammesso".	

S A	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
T T	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
R T	PIANO DI RECUPERO		
U U	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
M A	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
E T	CONCESSIONE EDILIZIA		
N I			
T V			
I I			

1424

 (firma) (data)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Gd
AREE per ATTREZZATURE ESISTENTI CONNESSE ad INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	SOTTOZONA
	1

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	Come attuale; ammesso per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale aumento nei limiti max del 20% della sup. con esistente.
ALTEZZA MASSIMA	ML	Come attuale; ammesso per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale aumento fino a max 3,00 dalla quota maggiore dell'immobile.
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	Come attuale; ammesso per adeguamento igienico, tecnologico, funzionale aumento fino ad un max del 20% del volume originario.
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	In assenza di P.P o P.R.: manutenzione ordinaria/straordinaria/adeguamento igienico, tecnologico, funzionale/consolidamento/risanamento igienico/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia/conversione d'uso.	
VIETATO	Ampliamenti non connessi ad adeguamento igienico/tecnologico e funzionale. Residenza.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	


1434

IL SINDACO GENERALE

COMUNE DI QUARTO		ZONA
DESTINAZIONE D'USO		H₁
AREE SOGGETTE A VINCOLO NON AEDIFICANDI ai sensi della L. 431/85, art. 1 lettera C		SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
AMPIEZZA FASCIA DI RISPETTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO CANALE DI QUARTO (D.M. 21/9/84)	ML	150
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Impianti distribuzione carburante/parcheggi scoperti/sistemazioni a verde/percorsi ped. e cicl./conservazione dello stato di natura/colt. agricole.	
VIETATO	Costruzioni.	

S A T T R T U U M A E T N I V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO		ZONA
DESTINAZIONE D'USO		H₂
AREE SOGGETTE A VINCOLO NON AEDIFICANDI PER RISPETTO ARCHEOLOGICO		SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Parcheggi scoperti/sistemazioni a verde/percorsi ped. e cicl./conservazione dello stato di natura/colt. agricole/parchi urbani e archeologici. Per le costruzioni esistenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo per gli edifici di valore storico-documentario.	
VIETATO	Nuove costruzioni.	

S A T T R T U U M A E T N I T V I I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO	SI	
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA		




IL SEGRETARIO COMUNALE
(firma)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Ha
AREE SOGGETTE A VINCOLO NON AEDIFICANDI PER RISPETTO STRADALE	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
AMPIEZZA FASCIA RISPETTO FERROVIE (L. 2248/65 e mod.; L.R. 14/82)	ML	35
AMPIEZZA FASCIA RISPETTO STRADE TIPO A (D.I. 1404/68C; L.R. 14/82)	ML	60
AMPIEZZA FASCIA RISPETTO STRADE TIPO B (D.I. 1404/68; L.R. 14/82)	ML	40
AMPIEZZA FASCIA RISPETTO STRADE TIPO C (D.I. 1404/68; L.R. 14/82)	ML	30
AMPIEZZA FASCIA RISPETTO STRADE TIPO D (D.I. 1404/68; L.R. 14/82)	MC	10
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Impianti distribuzione carburante/parcheggi scoperti/sistemazioni a verde/percorsi ped e cicl./conservazione dello stato di natura/colt. agricole.	
VIETATO	Costruzioni.	

S A	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
T T	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
R T	PIANO DI RECUPERO		
U U	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
M A	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
E T	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	
N I			
T V			
I I			



[Handwritten signature]

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Hb
AREE SOGGETTE A VINCOLO NON AEDIFICANDI PER RISPETTO CIMITERIALE	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
AMPIEZZA FASCIA DI RISPETTO	ML	Come da grafici
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Manutenzione ordinaria/straordinaria, adeguamento igienico, tecnologico, funzionale, consolidamento, risanamento igienico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume/realizzazione di strade e parcheggi scop.	
VIETATO	Nuove costruzioni.	


S T R U M E N T I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	

148
IL SEGRETARIO COMUNALE
(don. Silvio Catterio)

COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Hc
AREE SOGGETTE A VINCOLO NON AEDIFICANDI PER VERDE DI RISPETTO	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Nuova piantumazione di essenze arboree/progetto di viali pedonali/sistemazione a prato.	
VIETATO	Nuove costruzioni.	

S A T T R T U M A E T N I V I	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	PIANO DI RECUPERO		
	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	



COMUNE DI QUARTO	ZONA
DESTINAZIONE D'USO	Hd
AREE SOGGETTE A VINCOLO NON AEDIFICANDI PER RISPETTO IDROGEOLOGICO	SOTTOZONA

INDICE DI FABBRICAZIONE TERRITORIALE ATTUALE	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE DI PROGETTO	MC/MQ	----
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO	MC/MQ	----
LOTTO MINIMO	MQ	----
RAPPORTO DI COPERTURA	MQ/MQ	----
ALTEZZA MASSIMA	ML	----
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI	ML	----
DISTACCO MINIMO DALLE STRADE	ML	----
DISTACCO MINIMO FRA PARETI FINESTRATE ANCHE DELLO STESSO EDIFICIO	ML	----
VOLUME MASSIMO DI PROGETTO	MC	----
ABITANTI INSEDIABILI DI PROGETTO	N°	----
VANI DI PROGETTO	N°	----
AMMESSO	Sistemazioni bacini di raccolta attuali/opere di ingegneria idraulica/trasferimento a monte di detti bacini.	
VIETATO	Nuove costruzioni.	

S	PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO		
A	PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
T	PIANO DI RECUPERO		
T	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
U	PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA		
U	CONCESSIONE EDILIZIA	SI	
M			
A			
E			
T			
N			
I			
T			
V			
I			
I			