



**COMUNE DI GALLUCCIO**  
(PROV. CE)

**PIANO URBANISTICO COMUNALE**  
(L.R. N. 16 2004 E S.M.I. - REGOLAMENTO N. 5 2011)

Il Sindaco

Il Rup

<p>TAV. <b>5</b></p>	<p><b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE A SEGUITO DEI PARERI PERVENUTI</b></p>
<p>Data: luglio 2021 / AGGIORNAMENTO 2024</p>	
<p>Redazione: RTP Arch. A. DE SANO</p>	<p>Collab./Resp. editing: Arch. E. MALASOMMA Tir. G.VIGLIOTTI</p>

## I N D I C E N O R M E D I T U T E L A A M B I E N T A L E

ART. I°	NORME DI ATTUAZIONE DEL PSAI - RF / DIOPTA .....	pag. 2
ART. I.I°	PRESCRIZIONI AUTORITA' DI BACINO.....	pag. 4
ART. II°	AREA ZSC (ex S.I.C.) / TUTELA AMBIENTALE .....	pag. 5
ART. III°	RETE ECOLOGICA PROVINCIALE .....	pag. 6
ART. IV°	COSTRUZIONE RETE ECOLOGICA PROVINCIALE .....	pag. 7
ART. V°	OBIETTIVI DELLA QUALITA' PAESAGGISTICA .....	pag. 8
ART. VI°	RETE ECOLOGICA PROVINCIALE / LINEE GUIDA .....	pag. 9
ART. VII°	PROTOCOLLO ITACA .....	pag. 9

## I N D I C E N O R M E G E N E R A L I

ART. 01	APPLICAZIONE DEL PIANO.....	pag. 10
Art. 02	PIANO STRUTTURALE E PIANO PROGRAMMATICO : NATURA E CONTENUTI.....	pag. 11
Art. 2.1	ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (API).....	pag. 12
Art. 2.2	MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STRUTTURALI.....	pag. 13
Art. 03	COMPARTI EDIFICATORI PEREQUATIVI.....	pag. 15
Art. 04	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.).....	pag. 17
Art. 05	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO.....	pag. 19
Art. 06	INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO.....	pag. 20
Art. 07	DISTANZE A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE E DEFINIZIONE STRADE.....	pag. 20
Art. 08	COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELLE INFRASTRUTTURE.....	pag. 21
Art. 09	AREE DESTINATE ALLE SEDI VIARIE.....	pag. 21
Art. 10	FATTIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA E PREVENZIONE RISCHIO SISMICO.....	pag. 21
Art. 11	LA ZONIZZAZIONE ED I VINCOLI DEL P.U.C.....	pag. 22
Art. 12	ZONE RESIDENZIALI NEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE URBANA.....	pag. 23
Art. 13	AMBITO DI CONSERVAZIONE ZONA "A" RESIDENZIALE A TUTELA.....	pag. 24
Art. 13.1	AMBITO DI CONSERVAZIONE STORICO PAESAGGISTICO / ZONA "A <sub>1</sub> " RESIDENZIALE A TUTELA.....	pag. 25
Art. 14	ZONA "B <sub>0</sub> " RESIDENZIALE SATURA.....	pag. 26
Art. 15	ZONA "B <sub>1</sub> " RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.....	pag. 27
Art. 16	ZONA "C" RESIDENZIALE.....	pag. 28
Art. 17	ZONA "D" PRODUTTIVA (ex PRG) .....	pag. 29
Art. 17.1	ZONA "D" PRODUTTIVA - TURISTICA .....	pag. 30
Art. 18	TERRITORIO RURALE APERTO (norme generali/edificabilità) .....	pag. 32
Art. 18.1	TERRITORIO RURALE APERTO (AREA ZPS (S.I.C.) / ZONA "E" AGRICOLA A PIU' ELEVATA NATURALITA').....	pag. 35
Art. 18.2	TERRITORIO RURALE E APERTO / USO AGRICOLO DEL SUOLO.....	pag. 36
Art. 18.3	DETERMINAZIONE USO AGRICOLO DEL SUOLO .....	pag. 36
Art. 18.4	A PREMINENTE VALORE PAESAGGISTICO .....	pag. 37
Art. 19	ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ("ST") .....	pag. 38
Art. 20	URBANIZZAZIONE PRIMARIA.....	pag. 38
Art. 21	NORME DI INTERVENTO NELLE AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE ("ST") ("STP").....	pag. 39
Art. 22	ZONE VINCOLATE.....	pag. 40
Art. 22.1	PERIMETRAZIONE DEI VINCOLI.....	pag. 40
Art. 22.2	TERRITORIO PARCO REGIONALE.....	pag. 40
Art. 22.3	TERRITORIO VINCOLO PAESISTICO.....	pag. 41
Art. 22.4	NORMATIVA ARCHEOLOGICA.....	pag. 41
Art. 22.5	V <sub>B</sub> , V <sub>F</sub> e V <sub>T</sub> - ZONA AGRICOLA CON VINCOLI.....	pag. 41
Art. 22.6	BENI STORICO - ARCHITETTONICI.....	pag. 42
Art. 23	V <sub>I</sub> , - ZONA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	pag. 42
Art. 24	A <sub>RF</sub> - AREE RISCHIO FRANE.....	pag. 42
Art. 25	V <sub>C</sub> - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO CIMITERIALE.....	pag. 42
Art. 26	V <sub>P</sub> - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO POZZI.....	pag. 43
Art. 27	DISTANZE DEGLI ELETTRODOTTI.....	pag. 43
Art. 28	AREE PER ATTENDAMENTI E ROULOTTOPOLI.....	pag. 43
Art. 29	AREE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	pag. 43
Art. 30	ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	pag. 43
Art. 31	SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE.....	pag. 43
Art. 32	NORMA TRANSITORIA.....	pag. 44
Art. 33	INTERPRETAZIONE AUTENTICA.....	pag. 44
Art. 34	DEROGA.....	pag. 44
Art. 35	NORME GEOLOGICHE TECNICHE.....	pag. 45
Art. 36	PRESCRIZIONI ASL.....	pag. 50

## ART. I°

### NORME DI ATTUAZIONE del PSAI – RF

L'Autorità di Bacino individua alcune aree a rischio classificate come *Area a rischio molto elevato –R4* ed *Area di alta attenzione –A4*.

In esse vigono le seguenti norme:

- **aree a rischio molto elevato (R4)**

1. Nelle aree definite a “*rischio idrogeologico molto elevato*” si intendono perseguire i seguenti obiettivi: *incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.*
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:
  - A) interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere pubbliche o di interesse pubblico, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio e la necessità di intervenire non sia connessa con la problematica idrogeologica individuata e perimetrata dal Piano nell'area;
  - C) interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d'uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa;
  - D) interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;
  - E) realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

- F) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
- G) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
- H) taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.

**- Aree di Alta Attenzione (A4)**

Nelle aree **A4**, non urbanizzate, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al precedente comma e con le medesime eccezioni, qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali.

E' necessario inoltre:

- avviare l'attuazione di quanto previsto dai commi 2) e 3) dell'art. 25 delle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia del PsAI – Rf, tenendo conto che le perimetrazioni della “*Carta degli scenari di rischio*” del PsAI – Rf hanno validità solo alla scala di redazione del piano (1/ 25.000), mentre ogni loro trasposizione in scala di maggior dettaglio, se non deriva da studi condotti alla stessa scala di dettaglio, ha un valore puramente indicativo;
- nelle aree perimetrale a *Rischio Molto Elevato – R4* ed ad *Alta Attenzione – A4* è necessario porre in essere le azioni prescritte nell'Appendice A (Linee Guida per l'Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) delle Norme di attuazione del PsAI – Rf;
- al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni previsti dalle Norme di Attuazione del citato PsAI – Rf l'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 25, comma 6, risolve a vantaggio della sicurezza e sulla base di studi ed indagini adeguati, laddove necessari, eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi, imputabili alla scala di redazione (1/ 25.000) del piano stralcio.

## ART. I.I°

### Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

#### **Indicazioni/prescrizioni di cui al parere n°8032/30.11.22, da osservare nelle successive fasi di definizione/attuazione dello strumento urbanistico:**

- 1) prevedere tra gli obiettivi programmatici del PUC la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, attraverso la definizione di un appropriato programma di interventi strutturali e non strutturali a scala comunale;
- 2) per il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art.25, delle norme del PsAI-Rf, l'osservanza delle misure stabilite dal piano è assicurata dagli Enti ordinariamente competenti, per la vigilanza ed il controllo sulle attività inibite dalle stesse norme, i quali pongono in essere tutte le procedure e gli atti necessari alla loro attuazione, risolvendo a vantaggio della sicurezza e sulla base di studi ed indagini adeguati, laddove necessari, eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi, imputabili alla scala di redazione (1:25.000) dal piano stralcio;
- 3) garantire non solo per i parcheggi pubblici (cfr. art. 1 delle NTA), ma, laddove possibile, anche per tutte le aree scoperte pavimentate il mantenimento della massima permeabilità possibile per le acque meteoriche;
- 4) privilegiare l'impiego di reti fognarie separate predisponendo comunque un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia della piattaforma stradale e della aree pavimentate destinate al transito e/o alla sosta di automezzi, nel rispetto dei parametri imposti dal D.L.vo 152/06;
- 5) garantire il rispetto del risparmio idrico, applicando un uso razionale dei nuovi insediamenti di dispositivi capaci di ridurre il consumo di acqua potabile e di recuperare le acque piovane per irrigazione e pulizia;
- 6) prevedere per le aree destinate agli insediamenti produttivi l'impiego di reti duali per l'approvvigionamento idrico potabile e di processo e garantire la non comunicazione, anche accidentale, tra processi legati alla produzione e le acque superficiali e sotterranee attraverso idonei accorgimenti;
- 7) nei Piani Attuativi (PUA) di dovranno riportare indicazioni specifiche in merito alla gestione e utilizzo delle risorse idriche finalizzate alla loro regimazione, depurazione e tutela anche in un'ottica di risparmio idrico e riutilizzo. A mero titolo esemplificativo la documentazione dovrà contenere:
  - relazioni e grafici relativi alle reti idriche e fonti di approvvigionamento;
  - relazioni e grafici relativi alle reti fognarie, con particolare riferimento all'impiego di reti separate, ai punti di recapito e ai sistemi di depurazione, accumulo e riutilizzo delle risorse depurate;
  - relazioni e grafici relativi agli interventi per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- 8) verificare con il gestore del S.I.I. la sostenibilità del PUC in relazione all'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e di collettamento e trattamento delle acque reflue, in relazione agli eventuali incrementi di carico idrico ed inquinante derivante dalle trasformazioni e della nuova zonizzazione, nel rispetto dei contenuti delle norme vigenti e della pianificazione in materia.

## LINEE GUIDA del DIOPPTA

Il territorio Comunale, nell'ambito del [DIOPPTA], (G.U. n. 164 del 17/07/06), interessa il sistema ambientale *Collinare* ed è costituito anche da aree classificate come *Area di elevato valore ambientale*. In tale sistema ambientale le Linee Guida del DIOPPTA prevedono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *Mantenimento o ricostituzione della biodiversità,*
- *Fruizione corretta del territorio,* attraverso la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione ambientale del contesto fisico naturale e del paesaggio agrario,
- *Bilanciamento delle aree antropizzate,* attraverso la costituzione di aree verdi e naturali “*tampone*”,
- *Riqualificazione urbana,* attraverso il recupero e il risanamento dei centri abitati e delle aree con espansioni sparse,
- *Ridisegno del paesaggio collinare compromesso.*

I suddetti obiettivi sono perseguibili attraverso opportune azioni (dirette e indirette), esplicitate nelle stesse Linee Guida e volte a preservare la plurifunzionalità del sistema collinare; tenendo conto anche delle seguenti indicazioni:

- *Incentivare nelle zone boschive:*
  - la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo ed assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari;
  - i rimboschimenti con vegetazione autoctona per favorire processi di rinaturalizzazione;
  - la limitazione dei tagli boschivi e delle attività agricole incompatibili;
  - il rafforzamento delle funzioni di equilibrio di processi idrogeologici e di difesa del suolo, con interventi volti ad evitare il denudamento dei suoli e garantire di contro, attraverso la copertura vegetale, la massima funzionalità del bosco;
  - la valorizzazione, a fini multipli, delle risorse forestali e della relativa filiera.
  
- *Assicurare nelle zone di espansione:*
  - il riassetto morfologico delle aree di frangia dei nuovi insediamenti ed il contenimento del consumo di suolo;
  - la salvaguardia e la permanenza delle zone residuali esistenti, all'interno del tessuto urbano, come bilanciamento tra costruito e vuoto.

- Assicurare nelle *zone produttive di progetto* la qualità degli interventi attraverso:
  - la piantumazione di adeguate alberature di schermatura e mitigazione di impatto, lungo il perimetro ed all'interno delle aree di parcheggio;
  - il rispetto delle leggi in materia di prelievi, depurazione e scarichi, evitando prelievi da acquedotto o da falda per le acque di lavorazione, assicurando il rispetto dei parametri alle acque di scarico e prevedendo la realizzazione di adeguati impianti di depurazione, possibilmente al servizio di più industrie.
  
- Per le *aree destinate a parcheggio* sia garantito l'impiego di tecniche e materiali di pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo ed un efficace drenaggio superficiale delle aree interessate.

## **ART. II°**

### **AREA ZSC (ex SIC): TUTELA AMBIENTALE**

Gli interventi nell'area ZSC (SIC) devono assicurare il perseguimento degli obiettivi paesaggistici stabiliti nell'allegato " D- Obiettivi di qualità paesaggistica " delle N.T.A. del P.T.C.P.

#### **Misure di Conservazione**

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nella del. G.R. n. 795/19.12.2017, si applicano alla ZSC. IT8010022 "*Vulcano di Roccamonfina*" ed alla ZSC IT8010017 "*Monti di Mignano Montelungo*".

Esse si intendono parte integrante delle presenti Norme; ogni altra Norma del P.U.C. di Galluccio confliggente con esse, deve intendersi non applicabile.

## **ART. III°**

### **RETE ECOLOGICA PROVINCIALE**

La rete ecologica come già riportato dal PTCP , comprende le aree ZSC, ricadenti all'interno del territorio Comunale. Sulla stessa è riportata la configurazione della "green belt" , relativa al "territorio rurale e aperto complementare alla città".

Gli obiettivi e i criteri di costruzione della rete ecologica provinciale e della green belt, "ambito paesaggistico montano" sono definiti nell'allegato B – Linee guida per la costruzione della rete ecologica provinciale e delle green belt, allegato alle norme del PTCP.

## ART. IV°

### COSTRUZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

Gli obiettivi e i criteri di costruzione della rete ecologica provinciale e delle green belt, ove applicabile, fanno riferimento agli ambiti di paesaggio identificati nell'elaborato grafico di piano, ed individuati nell'Ambito del paesaggio collinare vincolato del Piano Paesistico, nonché nell'area del Parco "Roccamonfina - Foce Garigliano".

CRITERI E OBIETTIVI DI COSTRUZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE E DELLE GREEN BELT	STRUMENTI ATTUATIVI
Tutela dell'integrità fisica e degli elementi Morfologici caratterizzanti : versanti e pianori.	Strumenti regolativi dei piani specialistici vigenti
Tutela delle aree agricole montane con funzione di presidio multifunzionale.	Misure di sviluppo rurale del (PSR)
Mantenimento delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciclonamenti).	Misure agro ambientali (PSR)
Manutenzione/mantenimento delle opere Forestali tradizionali.	Misure agro ambientali (PSR)
Mantenimento del patrimonio pascolativo.	Misure agro ambientali (PSR)
Tutela della riconoscibilità dell'impianto storico dei centri abitati	Piano di Recupero/P.U.A.

Obiettivi di qualità paesaggistica per il sistema del territorio rurale e aperto complementare alla città.

CRITERI E OBIETTIVI DI COSTRUZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE E DELLE GREEN BELT	STRUMENTI ATTUATIVI
Definizione/stabilizzazione dei bordi urbanizzati ("ricucitura" dell'interfaccia urbano/rurale)	Misure FESR per la riqualificazione urbana/PUA
Tutela degli elementi di naturalità (siepi , filari , alberi isolati)	Misure produttive, forestali e agro ambientali del (PSR)
Tutela dell'edilizia rurale tradizionale	PUA
Recupero produttivo multifunzionale delle aree Rurali degradate/abbandonate	Misure FESR per la riqualificazione ambientale e urbana/PUA

## **ART. V°**

### **OBIETTIVI DELLA QUALITA' PAESAGGISTICA**

#### **ELEMENTI NATURALI DEL PAESAGGIO**

Gli obiettivi di qualità paesaggistica , rispetto agli elementi del paesaggio sono i seguenti;

Boschi e arbusteti :

- Tutela dell'integrità fisica e della potenzialità ecologica degli habitat e delle cenosi.
- Valorizzazione multifunzionale nell'ambito del progetto di rete ecologica provinciale.
- Integrazione con gli elementi antropici del paesaggio e con gli spazi agricoli limitrofi.
- Eliminazione dei detrattori ambientali.
- Ripristino e restauro ecologico delle aree degradate.

#### **ELEMENTI ANTROPICI DEL PAESAGGIO**

Beni storico-architettonici :

- Conservazione dei caratteri distributivi e strutturali , degli elementi decorativi e tecnologici, assicurando la leggibilità dei beni storico-architettonici, anche con la demolizione di superfetazioni e con adeguate soluzioni nella realizzazione di strutture di servizio. Autorizzazione delle sole destinazioni d'uso compatibili con la loro conservazione e coerenti con la struttura architettonica originaria. Idonea definizione delle aree di pertinenza ai manufatti edilizi di cui al presente articolo e ne prescrivono la conservazione e, ove necessario, il recupero e la riqualificazione.

Centro storico :

Conservazione e , ove necessario , ripristino:

- Dell'impianto urbano con riferimento ai tracciati viari e agli spazi pubblici;
- Dei caratteri formali e costruttivi , dei tessuti edilizi e degli spazi aperti da salvaguardare con riferimento alle tipologie ricorrenti , ai materiali e alle tecniche costruttive locali, ai rapporti tra spazi scoperti , spazi coperti e volumi edificati.
- Ricomposizione ambientale , paesaggistica e urbanistica dei centri storici , individuando gli immobili contrastanti con i valori tutelati dal presente piano, disponendone la demolizione e quindi la ricomposizione delle aree sedime.

Perseguimento dei seguenti obiettivi :

- Promozione della residenzialità come destinazione prevalente , accompagnata da attività commerciali e artigianali tradizionali e compatibili con le tipologie edilizie storiche;
- Assicurare la massima quantità di servizi e attrezzature per la residenza consentita dalla configurazione urbanistica e dalle caratteristiche dell'edilizia storica;
- Promozione e sostegno delle attività culturali ricreative;
- Salvaguardia delle aree libere contigue ai centri e nuclei storici, promuovendone , ove necessario, il recupero ambientale, e consentendo la realizzazione di parchi e giardini pubblici.

## **ART. VI°**

### **LINEE GUIDA PER LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE NEGLI AMBITI DI PAESAGGIO MONTANI DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI CASERTA.**

Negli ambiti di paesaggio montani del territorio provinciale di Caserta gli obiettivi di costruzione della rete ecologica sono i seguenti:

1. Salvaguardia delle aree di alta montagna , nei suoi elementi morfologici caratterizzanti: versanti alto montani , crinali, salvaguardia dell'integrità fisica , naturalistica, vegetazionale e paesaggistica di detti elementi , non consentono l'edificabilità.
2. Salvaguardia dell'integrità strutturale , dell'estensione e della continuità delle aree forestali , evitandone la frammentazione ; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti ; prevedendo la collocazione di nuove opere , impianti tecnologici , corridoi infrastrutturali in posizione marginale; rafforzando la multifunzionalità e la biodiversità delle aree forestali favorendo l'applicazione delle misure silvoambientali e di sostegno delle filiere forestali contenute nel Piano di sviluppo rurale;
3. Tutela delle aree agricole , con l'obiettivo di preservarne la funzione di habitat complementari e di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti ; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici , corridoi infrastrutturali in posizione marginale; promuovendo la continuità del presidio agricolo anche mediante l'applicazione delle misure agro ambientali e di sostegno alle aree montane contenute nel Piano di sviluppo rurale;
4. Tutela degli ambienti di diversità biologica (siepi, filari arborei , alberi isolati) e delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti , ciglionamenti , muretti divisorii in pietra, acquedotti), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;
5. Corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere , infrastrutture, impianti tecnologici , e di produzione energetica, identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.

## **ART. VII°**

### **PROTOCOLLO ITACA**

I progetti di carattere privato/pubblico, per quanto di competenza, relativamente alla normativa di settore, dovranno uniformarsi al "protocollo ITACA" Italia.

## **ART. 01**

### **APPLICAZIONE DEL PIANO**

L'attuazione del PUC è disciplinato dal RUEC/RET e dalle seguenti leggi:

- 17.8.1942, n° 1150 e s.m.i.;
- DD. MM. 1.4.1968, n° 1404 e 2.4.1968 n° 1444;
- 28.1.1977, n° 10 e s.m.i.;
- 8.8.1985, n° 431 e s.m.i.;
- L.R. 20.3.1982, n° 14 e s.m.i.;
- L.R. 7.1.1983, n° 9 e s.m.i.;
- L. n° 662/97;
- L. n° 127/97;
- L.R. n° 15/28.11.2000;
- L.R. n° 19/2001;
- DPR n. 380/ 2001;
- L.R. n° 16/2004 e s.m.i.;
- Nuovo codice della strada;
- D. Lgvo n. 152/ 2006 e s.m.i.
- L.R. n° 15/6.11.2008
- L.R. n° 19/28.12.2009
- Codice BB.CC.
- Regolamento di Attuazione per il governo del Territorio n.5/2011
- Testo Unico Commercio / Regione Campania
- Testo Unico Edilizia (T.U.E)

Le disposizioni del “piano Casa” prevalgono sulle presenti note.

## ART. 02

### PIANO STRUTTURALE E PIANO PROGRAMMATICO: NATURA E CONTENUTI

Ai sensi dell' art.3, comma 3, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., il PUC si articola in:

- a) **disposizioni strutturali**, con validità non superiore a quindici anni , tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
- b) **disposizioni programmatiche**, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate., con un massimo di cinque anni.

Il "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio" n.5 del 04.08.2011 all'art.9, ha definito i termini di attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 16/2004 stabilendo che:

"Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all'articolo 3 della L.R. n.16/2004".

Il Regolamento all'art.9 definisce quali componenti del Piano Strutturale del PUC :

- a) l'assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
- b) i centri storici come definiti dagli articoli 2 e 4 della L.R. n.26/2002;
- c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
- d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
- e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
- f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
- g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.

Compete alla parte programmatica del PUC (Piano Programmatico definito anche come Piano operativo) la ulteriore specificazione dei predetti elementi, indicando:

- a) destinazioni d'uso;
- b) indici fondiari e territoriali;
- c) parametri edilizi e urbanistici;
- d) standard urbanistici;
- e) attrezzature e servizi.

Il Piano programmatico/operativo del PUC contiene altresì, ai sensi dell'art. 9, co. 7, del Regolamento, gli Atti di Programmazione degli Interventi - API - di cui all'articolo 25 della L.R. n. 16/2004. Sulla scorta di tale quadro normativo, il Piano Strutturale del PUC non

determina diritti edificatori, che conseguiranno invece dalle previsioni del Piano Programmatico e/o dei PUA.

I fabbisogni, le priorità di intervento e le modalità di attribuzione dei diritti edificatori andranno verificati e aggiornati periodicamente in sede di Piano Programmatico e dei connessi Atti di Programmazione degli Interventi, coerentemente con le previsioni del Piano Strutturale, del quadro normativo di riferimento, dell'andamento locale delle dinamiche urbane, delle istanze socio-economiche e della propensione alla trasformazione urbana.

## **ART. 2.1**

### **ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (API)**

Gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) sono previsti, ai sensi del comma 7 art.9 del Regolamento n.5/2011, nel Piano Programmatico/operativo del PUC.

Ai sensi dell'art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. gli Atti di Programmazione degli Interventi contengono, in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.

Pertanto, il Piano Programmatico/operativo e gli API in esso contenuti definiscono, operativamente, le disposizioni del Piano Strutturale.

In relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione gli API prevedono:

- a) le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;
- c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
- d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli Atti di Programmazione degli Interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.

Gli API stabiliscono altresì gli interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.

Ai sensi dell'art.25, comma 3, L.R. n.16/04 e s.m.i., gli Atti di Programmazione degli Interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla Legge 28.01.1977, n.10, art.13, e dalla L.R. 28.11.2001, n.19, art.5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

## **ART. 2.2**

### **MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STRUTTURALI**

I contenuti del Piano Strutturale del PUC si traducono in contenuti operativi secondo le seguenti modalità.

La disciplina operativa è definita dal Piano Programmatico del PUC, e contiene gli Atti di Programmazione degli Interventi (API), nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale. In particolare, il Piano Programmatico definisce, ai sensi dell'art.9, comma 6, del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, i seguenti elementi:

- a) destinazioni d'uso;
- b) indici territoriali e fondiari;
- c) parametri edilizi ed urbanistici;
- d) standard urbanistici;
- e) attrezzature e servizi.

All'interno degli ambiti del Piano Strutturale, il Piano Programmatico definirà le aree da attuare a mezzo di interventi urbanistici preventivi (PUA di cui all'art.26 della L.R. n.16/2004), di Comparti Edificatori (sia residenziali e misto-residenziali, sia terziario-produttivi) o mediante interventi edilizi diretti (in coordinamento con le disposizioni del RUEC), avendo verificato preventivamente il livello di urbanizzazione delle stesse anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

I PUA, in relazione all'art.26 della L.R. N.16/2004 e s.m.i., assumono valore e portata dei seguenti strumenti:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione n. 1150/1942, artt. 13 e 28;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare L. 18.04.1962, n.167;
- c) i piani delle aree per insediamenti produttivi, n.865/1971 art. 27;
- d) i programmi integrati di intervento L.n. 179/1992 , art.17 ed alle LL.RR. 19 febbraio 1996, n.3, e 18 ottobre 2002, n.26;
- e) i piani di recupero legge 5 agosto 1978, n. 457;
- f) i programmi di recupero urbano legge n.493/1993.

Per gli insediamenti di cui all'art.23, co. 3, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., su indicazione da parte del Piano Programmatico i PUA potranno assumere la valenza di cui all'art.23, co. 5, della medesima Legge Regionale.

I Piani Urbanistici Attuativi sono redatti, in ordine prioritario:

- dal Comune;
- dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 36 della L.R. n.16/2004 e s.m.i.;
- dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero nei casi ulteriori previsti dall'art.27, co. 1, lett. c), della L.R. n.16/2004 e s.m.i.;
- dal Comune in sede di intervento sostitutivo previsto dall'art.27, co. 1, lett. d), della L.R. n.16/2004 e s.m.i.

Il Piano Programmatico, gli API ed i PUA, in conformità ai contenuti del Piano Strutturale, individuano definitivamente i perimetri e le localizzazioni delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni ammesse, il carico urbanistico complessivo ammissibile (espresso in mc di volumetria e/o in mq di superficie lorda di pavimento) e le quote edificatorie, nonché la quantità e la localizzazione degli immobili eventualmente da cedere al Comune per infrastrutture, attrezzature, aree verdi, ecc.

## **ART. 03**

### **COMPARTI EDIFICATORI PEREQUATIVI**

Ai fini di cui all'art.32 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. e per quanto previsto dall'art.12 del Regolamento n.5 /2011, il Piano Programmatico del PUC, sulla scorta delle disposizioni e degli elementi omogenei rinvenuti dal Piano Strutturale, delimiterà gli ambiti e/o i sottoambiti da attuare con procedure perequative mediante Comparti Edificatori .

L'attuazione dei Comparti Edificatori sarà regolata dal Piano Programmatico nel rispetto delle disposizioni dell'art.33 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. e dell'art.12 del Regolamento di Attuazione n.5 /2011.

Il Comparto Edificatorio, che può anche coincidere con l'intero ambito, configura aree destinate alla formazione di nuovi complessi insediativi, nel cui ambito si prevedono interventi differenziati, per funzioni e per tipi, da attuare unitariamente. Nel perimetro sono comprese aree destinate a funzioni private, aree destinate al soddisfacimento di standards per spazi ed attrezzature pubbliche integrati con le funzioni private ed aree destinate ad attrezzature di interesse generale.

La superficie territoriale del Comparto si compone di due parti definite "superficie integrata" e "superficie compensativa".

La superficie integrata è data dalla somma:

- della superficie fondiaria ad uso della specifica funzione per cui si realizzano i manufatti;
- della superficie dell'area da destinare a standard connessa all'uso funzionale, con le proporzioni metriche sancite nella legislazione statale e regionale;
- della superficie per viabilità a servizio dell'insediamento .

La superficie compensativa è la quota residua della superficie territoriale, detratta la superficie

integrata, ed è destinata a fini pubblici. Essa da un lato compensa le insufficienze comunali nella dotazione di spazi pubblici o destinati a funzioni di pubblico interesse, anche ai fini del rispetto dei rapporti minimi fissati dalla pianificazione comunale e dalla Legge; dall'altro compensa il maggior valore acquisito dall'area edificabile per effetto della concentrazione sulla superficie fondiaria della capacità insediativa prevista dal Piano.

La superficie compensativa si caratterizza, quindi, come pubblica, in quanto da acquisire gratuitamente alla proprietà comunale o di altri soggetti pubblici per finalità di pubblico interesse, e compensativa in quanto determina la convenienza pubblica nel procedimento perequativo.

Gli ambiti e/o i sottoambiti da attuare con processi perequativi possono comprendere, ai sensi dell'art.12, co. 7, del Regolamento di Attuazione n.5 del 04.08.2011, aree edificate e non edificate, anche non contigue.

Con riferimento agli ambiti o sottoambiti da attuare mediante Comparti Edificatori il Piano Programmatico individuerà, in linea con le indicazioni del Piano Strutturale, la volumetria complessiva realizzabile nei Comparti o sub-comparti collegati, la quota di tale volumetria destinata ai proprietari degli immobili inclusi negli stessi Comparti o sub-comparti, le quote di immobili da cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e comunque di aree destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico.

Nel definire i predetti elementi il Piano Programmatico potrà prevedere, ai sensi dell'art. 12, co. 7, del Regolamento di Attuazione n. 5 del 04.08.2011, ulteriori quote di edificazione correlate a specifiche esigenze ambientali, energetiche, ecologiche, ecc... .

I PUA definiranno i tipi di intervento, l'organizzazione fisica, le funzioni urbane ammissibili e la conformazione urbanistica del comparto, provvedendo a localizzare sia le quantità edilizie destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico, sia quelle attribuite ai proprietari degli immobili compresi nel comparto.

Ai sensi dell'art.33, comma 3, della L.R. n.16/2004, la superficie necessaria per la realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini della determinazione delle quote edificatorie.

## ART. 04

### PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.)

Nelle Aree in cui il P.U.C. subordina l'edificazione alla prioritaria e preventiva approvazione del predetto Piano Urbanistico Attuativo, i proprietari, nei modi e nei casi stabiliti dalle presenti norme di attuazione, possono redigere P.U.A. con valenza di Piani di Lottizzazione Convenzionati, articolati come segue:

#### 1) - **ELABORATI:**

- a) - relazione circa l'entità ed i caratteri dell'intervento;
- b) - stralcio del Piano Urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione, con la individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del Piano vigente;
- c) - estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate o con l'elenco delle proprietà comprese nel Piano di lottizzazione;
- d) - planimetria quotata dello stato di fatto almeno in scala 1: 500 della zona interessata dal Piano di lottizzazione con l'individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, delle presenze naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli di natura idrogeologica e paesaggistica;
- e) - relazione geologica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- f) - progetto planivolumetrico almeno in scala 1: 500 con l'indicazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al Comune, nonché con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;
- g) - il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;
- h) - ogni altro elaborato progettuale che l'Amm. Com. ritenesse necessario.

#### 2) - **CONVENZIONE:**

Essa deve prevedere in generale:

- a) - La cessione gratuita entro termini stabiliti, dalle aree per le opere di urbanizzazione primaria (art. 4 Legge n.° 847 del 29/9/1964), e opere di urbanizzazione secondaria (art. 44 Legge n.° 865 del 22/10/1971), così come individuate e dimensionate allo specifico art. delle N.T.A., oltre alle aree destinate a viabilità pubblica.
- b) - **La realizzazione** a cura dei proprietari di tutte le aree (verde attrezzato e parcheggi) e delle reti di urbanizzazione primaria all'interno del P.U.A., e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi.  
La valutazione delle aree e del costo delle opere di urbanizzazione viene effettuata con valutazione dell'U.T.E. e/o dell'Ufficio Urbanistico Comunale.

Al Comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere anziché la cessione delle aree di urbanizzazione di cui al comma a) e la relativa realizzazione (nonché di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi), la monetizzazione delle stesse, anche in “quota” parte. Ai sensi del art. II della Legge 28/1/1977 n° 10 a scomputo parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione nel rilascio di concessioni saranno detratte le spese delle opere eseguite in sede di lottizzazione delle stesse, nei limiti stabiliti dall'art. 3 delle norme per l'applicazione delle tabelle parametriche approvate con deliberazione 28/7/1977 n° 119/1 del Consiglio Regionale e s.m.i.

c) - Nella **convenzione** devono essere precisati:

- i) - le caratteristiche del Piano proposto (*volume complessivo costruibile ed indice di edificabilità, aree complessive della superficie ad uso privato e ad uso pubblico*);
- j) - la Superficie totale delle aree da destinare ad uso pubblico, distinte per destinazione (*strade, verde pubblico, ecc.*);
- k) - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la descrizione delle opere da eseguire ed i tempi della loro realizzazione;
- l) - periodo di validità del Piano non superiore a 10 anni ed eventuali tempi di attuazione;
- m) - garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- n) - eventuale gestione o cogestione delle opere di urbanizzazione realizzate.

Prima dell'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione, di cui al precedente art. 4 nelle zone in cui gli stessi sono prescritti, possono essere consentiti solo lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che non comportino aumento di volume e di superficie utile.

Sono altresì ammesse le ristrutturazioni interne dei fabbricati, sempre senza aumento di volume e di superficie utile, a condizione che la presenza del fabbricato oggetto della ristrutturazione non sia in contrasto con le specifiche previsioni del P.U.C. Non è inoltre consentito alcuna modifica dell'esistente destinazione d'uso.

## **ART. 05**

### **PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO**

**(D.P.R. n.380/2001 art. 28bis)**

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, in alternativa al P.U.A., è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. Lo schema di convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
  - a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
  - b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
  - c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
  - d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

All'atto della richiesta del Permesso di Costruire Convenzionato, sia che il P.diC.C. sia esteso all'intero comparto o che lo stesso P. di C.C. proponga una parzializzazione del comparto, ovvero un'attuazione per quota parte dello stesso comparto, ovvero un P. di C.C. esteso alla sola area di proprietà) il Responsabile del procedimento verificherà, urbanisticamente, ambientalmente e territorialmente, che sia garantita la progettualità, la fruibilità e la funzionalità generale delle relative reti di urbanizzazione e delle aree standards di cui al D.M. 1444/68, ove necessario, verificando, inoltre, che non si formino aree intercluse o che sia lesa l'edificabilità di terzi.

Qualora non sia verificato che le urbanizzazioni possano essere eseguite con modalità semplificate, il R.U.P. può individuare una diversa superficie d'intervento del P. di C.C., e/o demandare l'attuazione del comparto ad un preventivo progetto, di iniziativa pubblica o privata, delle reti di urbanizzazione, oppure demandare l'attuazione del comparto ad un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), diversamente configurato. Al fine di consentire l'attuazione delle urbanizzazioni, l'Amministratore Comunale può sostituirsi all'iniziativa del privato.

## ART. 06

### INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

Nelle more dell'attuazione del P.U.C., qualora l'edificabilità dei lotti sia subordinata alla realizzazione delle urbanizzazioni previste dal Piano, è possibile il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, qualora, in riferimento allo stato dei luoghi, siano realizzabili in modo funzionale le reti di urbanizzazione.

## Art. 07

### DISTANZE A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE E DEFINIZIONE STRADE

(D.M. 1404/68, DD.PP.RR. n° 495/92 e n° 147/93)

Le distanze delle costruzioni dal ciglio stradale, **fuori dai centri abitati**, non possono essere inferiori a:

- autostrade: mt. 60,00 (A)
- strade statali: mt. 40,00 (B)
- strade provinciali e comunali di larghezza  $\geq$  a metri 10,50; mt. 30,00 (C)
- strade vicinali: mt. 10,00
- altre strade provinciali e comunali: mt. 20,00 (F)

Le distanze delle costruzioni dal ciglio stradale **nelle zone di espansione del centro abitato** non deve essere inferiore a:

- autostrade: mt. 30,00
- strade di scorrimento: mt. 20,00

Le distanze delle costruzioni dal ciglio stradale, **fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone di espansione**, sono:

- autostrade: mt. 30,00;
- strade statali: mt. 20,00;
- strade provinciali: mt. 10,00.

Nelle aree di "rispetto stradale" sono ammessi previo N.O. dell'Ente interessato, ove necessario, i seguenti interventi:

- per gli edifici rurali, ad uso residenziale e non (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo), esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra sono consentite aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e funzionali; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare;
- attrezzature pubbliche o di uso pubblico;

I muri di contenimento e recinzione devono essere realizzati ad una distanza minima di mt. 1.20 dalla strada o dal fosso, l'A.C. può imporre distanze maggiori, in previsione di ampliamenti stradali. Per l'individuazione delle Strade Urbane e delle Strade di Quartiere è di riferimento lo stradario Comunale.

## **ART. 08**

### **COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELLE INFRASTRUTTURE**

Nella progettazione di nuove strade si dovrà tener conto di quanto previsto all'art. 56 delle N.T.A. del PTCP , in particolare :

- si deve garantire la sicurezza dei pedoni , tramite una rete pedonale continua, ove possibile, interventi relativi alla moderazione della velocità.
- ove possibile possono essere previste nuove immissioni sulla viabilità di classifica statale , regionale o provinciale a una distanza non inferiore a 500 m con altra immissione già esistente appartenente ad una qualunque delle citate categorie.

## **ART. 09**

### **AREE DESTINATE ALLE SEDI VIARIE**

**L'indicazione grafica di tali zone ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.**

**in sede di progettazione esecutiva, potranno essere previste sezioni stradali di dimensioni differenti nonché spostamenti dell'asse stradale.** Deve essere prevista anche la messa in dimora di alberature di medio ed alto fusto lungo i marciapiedi, ove possibile.

Nessun lavoro, oltre la ordinaria manutenzione, può essere autorizzato per gli edifici interessati dagli allargamenti stradali o dalla nuova viabilità.

Sono inoltre ammessi modesti spostamenti o rettifiche delle sedi stradali vincolate dal P.U.C., allorquando si procede alla redazione della progettazione esecutiva.

Nella zona di rispetto stradale é vietata la costruzione di qualsiasi manufatto.

## **ART. 10**

### **FATTIBILITA' GEOLOGICA GEOTECNICA E PREVENZIONE RISCHIO SISMICO**

Gli interventi di trasformazione edilizia, da attuarsi sul territorio, dovranno contemplare la fattibilità e la compatibilità degli stessi con le risultanze dell'indagine "verifica di fattibilità geologica e geotecnica" redatta ai sensi della L.R. n° 9/83 e s.m.i. , nonché delle normativa tecniche per le costruzioni in zona sismica, in particolare :

- del. G.R. n.5447/2002;
- del. G.R. n.248/2003;
- del. G.R. n.1667/2003;
- del. D.M. n 17/01/2018;
- art. 89 DPR n°380/2001.

## ART. 11

### LA ZONIZZAZIONE ed i VINCOLI del P.U.C.

Il territorio comunale é suddiviso in zone territoriali omogenee,(D.I. n°1444/2.4.1968) quali:

#### Ambito di conservazione:

Zone "A" / "A<sub>1</sub>" residenziale a tutela

Zone "E" "E<sub>1</sub>" agricole (le destinazioni colturali in atto sono riportate sulla carta dell'uso agricolo)

#### Ambiti di trasformazione:

Zone "B<sub>0</sub>" residenziale attuale (satura)

Zone "B<sub>1</sub>" residenziale (di completamento)

Zone "C" residenziale (ex PRG).

Zone "D<sub>p</sub>" impianti produttivi (commerciali, artigianali e turistici)

Zona "D<sub>pt</sub>" impianti produttivi (turistici)

Area "St" attrezzature pubbliche (artt. 3 e 4 D.M. 1444/68)

I vincoli presenti sul territorio hanno la seguente classificazione:

- V<sub>I</sub> Zona agricola con vincolo idrogeologico;
- V<sub>B</sub> “ “ “ “ boschi (D. Lgs. n° 41/2004 art. 142 p.g., *boschi*)
- V<sub>F</sub> “ “ “ “ percorse dal fuoco (D. Lgs. n°41/2004 art. 142 p.g., *aree percorse dal fuoco*)
- V<sub>T</sub> “ “ “ “ fiumi e torrenti (D. Lgs. n° 41/2004 art. 142 p.c., *fiumi e torrenti*)
- V<sub>C</sub> Zona agricola di rispetto cimiteriale
- A<sub>RF</sub> Aree a rischio frane
- V<sub>P</sub> Zona Agricola di Rispetto Pozzi
- Vincolo del Parco Regionale Roccamonfina / Garigliano
- Vincolo del Piano Territoriale Paesistico
- Aree S.I.C:

## **ART. 12**

### **ZONE RESIDENZIALI NEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE**

#### **URBANA**

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza ma non escludono le destinazioni terziarie (attività commerciali, artigianato, studi professionali, locali di pubblico ritrovo, ..., ecc.), compatibilmente con le norme igienico-sanitarie e sull'inquinamento acustico. Dalle zone residenziali sono invece escluse le attività artigianali e tutte quelle destinazioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse non corrispondenti alle caratteristiche della zona residenziali.

Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni e modifiche e ampliamenti di qualsiasi entità devono essere osservate le norme, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti per ciascuna zona e riportati negli articoli seguenti; ai fini della determinazione delle distanze (dagli edifici/dai confini) il limite di zona non rappresenta un confine.

Nelle zone A e B sono ammessi interventi ai sensi della L.R. n° 15/2000 e s.m.i.

Qualora nelle predette zone vengano consentite attività produttive, devono essere contemplati i relativi standards urbanistici di cui all'art. 5 del D.M. 1444/68; ove ciò non sia possibile, essi possono essere monetizzati. Per le zone omogenee B si possono effettuare adeguamenti del 20% del volume esistente, anche sui confinanti terreni in zona agricola, nonché le variazioni delle destinazioni d'uso, da depositi, garage a locali abitabili/commerciali.

Per i fabbricati esistenti, anche destinati ad uso pubblico, sono ammissibili gli interventi previsti dalla L.R. n. 19/28.12.2009 e s.m.i.

Nelle zone Bo e B<sub>1</sub> poste lungo la viabilità, ove siano presenti vuoti di costruito nelle cortine edilizie, è consentito edificare in aderenza ai fabbricati laterali ed in allineamento del fabbricato laterale più arretrato e più basso, per l'intero volume così delimitato, indipendentemente dai parametri di zona.

## ART. 13

### AMBITO DI CONSERVAZIONE/ ZONA "A" RESIDENZIALE A TUTELA

Destinazioni d'uso:

- 1) residenze;
- 2) residenze turistiche (albergo diffuso);
- 3) alberghi, pensioni, ostelli, hotels, pubblici esercizi;
- 4) uffici pubblici e privati, studi professionali;
- 5) attrezzature commerciali e artigianali;
- 6) attrezzature per lo spettacolo, lo svago lo sport;
- 7) laboratori sussidiari delle attività commerciali.

Strumento di Attuazione: P.U.A./Permesso di Costruire/ S.C.I.A., etc.

Gli standards urbanistici previsti dalla vigente Normativa, per le destinazioni non residenziali, possono essere monetizzati qualora non reperibili all'interno del lotto.

In assenza di Piano Urbanistico Attuativo sono consentite esclusivamente interventi di **risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria** secondo le definizioni delle norme vigenti, non comportanti incrementi di volumi, nonché gli indispensabili interventi di "integrazione" per dotazione igienico-funzionale fino al massimo di 50 mc. per abitazione.

(Si intende "integrazione igienico-funzionale" la realizzazione di un bagno o vano utile).

Per gli edifici classificabili come standards urbanistici, è ammesso un incremento volumetrico pari alle necessità di rifunionalizzazione.

Tali interventi devono avvenire, possibilmente, sui prospetti secondari, non alterando la sagoma frontale del fabbricato lungo le strade. Le distanze da osservarsi negli interventi di "integrazione", sono quelle previste dal D.M. 1444/68 art. 9 p. 1, e comunque non inferiori a quelle previste dal Codice Civile. Sono vietati gli interventi sulla alberatura di medio ed alto fusto, salvo quelli di manutenzione.

Per i fabbricati di recente costruzione, meno di 70 anni, documentati, inseriti all'interno delle zone "A" sono ammessi anche interventi, con integrazione volumetrica per dotazioni igienico - funzionali fino ad un massimo di 90 mc per abitazione; tutti gli interventi previsti dovranno uniformarsi alle tipologie ed ai materiali dei fabbricati circostanti.

## ART. 13.1

### AMBITO DI CONSERVAZIONE STORICO PAESAGGISTICO / ZONA "A<sub>1</sub>" RESIDENZIALE

#### A TUTELA

Destinazioni d'uso:

- 1) residenze; residenze turistiche (albergo diffuso); pensioni; ostelli; pubblici esercizi;
- 2) uffici pubblici e privati, studi professionali;
- 3) attrezzature commerciali, artigianali e laboratori;
- 4) attrezzature per lo spettacolo, lo svago lo sport.

Strumento di Attuazione: P.U.A./Permesso di Costruire/ S.C.I.A., etc.

In assenza di Piano Urbanistico Attuativo sono consentite esclusivamente interventi di **risanamento conservativo e manutenzione ordinaria** secondo la definizione data dalla legge 457, non comportanti incrementi di volumi né di superficie di calpestio, nonché gli indispensabili interventi di "integrazione" per dotazione igienico - funzionale fino al massimo di 30 mc. per abitazione.

(Si intende "integrazione igienico - funzionale" la realizzazione di un bagno o vano utile).

Tali interventi devono avvenire sui prospetti secondari e non devono alterare la sagoma frontale del fabbricato lungo le strade. Le distanze da osservarsi negli interventi di "integrazione", sono quelle previste dal D.M. 1444/68 art. 9 p. 1, e comunque non inferiori a quelle previste dal Codice Civile. Sono vietati gli interventi sulla alberatura di medio ed alto fusto, salvo quelli di manutenzione.

## ART. 14

### ZONA "B<sub>0</sub>" RESIDENZIALE SATURA

Destinazione d'uso:

- 1) residenza e residenze turistiche;
- 2) attività produttive (alberghi, pensioni, ostelli e pubblici esercizi, uffici pubblici e privati, studi professionali, negozi commerciali e/o artigianali;
- 3) attrezzature per l'istruzione, lo spettacolo, lo svago e lo sport. Pubbliche e private.

Interventi: recupero, ristrutturazione urbanistica, edificabilità per le aree libere

#### PARAMETRI

- Densità fondiaria residenziale	mc/mq 1,5
- Densità fondiaria produttiva	mc/mq 0,20
- Rapporto di copertura	mq/mq .....
- Standards	Gli standards previsti dalla Normativa, per le destinazioni non residenziali, possono essere monetizzati qualora non reperibili all'interno del lotto.
- Altezza	m (pari a quella degli edifici limitrofi)
* A) distacco minimo degli edifici:	
- In rapporto all'altezza	100% h (o in aderenza, anche con edifici di diversa zonizzazione)
- Assoluto	m 10,00 (per pareti finestrate)
*B) distacco minimo dai confini:	
- In rapporto all'altezza	50% h
- Assoluto	m 5,00 (è ammessa la costruzione a confine, anche di diversa zonizzazione)
- Parcheggio nel lotto	mq/mc 1/10
- Strumento di attuazione	Permesso di Costruire/D.I.A., ..., etc.
C) distacco dal ciglio della strada	in allineamento, con il fabbricato laterale più arretrato
D) Vincoli	(vedi Tav. dei VINCOLI)
E) Indice di permeabilità	25% della superficie fondiaria

\* E' consentito costruire in aderenza a strutture murarie esistenti, posizionate sul confine o a qualsiasi distanza da esso. La nuova costruzione non deve superare, in h, quella preesistente.

## ART. 15

### ZONA "B<sub>1</sub>" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

Destinazione d'uso:

- 1) residenza e residenze turistiche;
- 2) attività produttive (alberghi, pensioni, ostelli, pubblici esercizi, uffici pubblici e privati, studi professionali, negozi commerciali e/o artigianali);
- 3) attrezzature per l'istruzione, lo spettacolo, lo svago e lo sport. Pubbliche e private.

#### PARAMETRI

- Densità fondiaria residenziale	mc/mq 1,30
- Densità fondiaria produttiva	mc/mq 0,20
- Rapporto di copertura	mq/mq 0,40
- Standards	Gli standards previsti dalla Normativa, per le destinazioni non residenziali, possono essere monetizzati qualora non reperibili all'interno del lotto.
- Altezza	m 10,00
*A) distacco minimo degli edifici:	
- In rapporto all'altezza	100% h (o in aderenza)
- Assoluto	m 10,00 (per pareti finestrate)
*B) distacco minimo dai confini:	
- In rapporto all'altezza	50% h (è ammessa la costruzione a confine)
- Assoluto	m 5,00
- Parcheggio nel lotto	mq/mc 1/10
- Strumento di attuazione	Permesso di Costruire/D.I.A., ..., etc.
C) distacco dalla strada urbana / interurbana	m 6,00 (o in allineamento al fabbricato laterale + arretrato)
distacco dalla strada di quartiere	m 3,00 (o in allineamento al fabbricato laterale + arretrato)
D) Vincoli	(vedi Tavv. dei VINCOLI)
E) Indice di permeabilità	25% della superficie fondiaria

\* E' consentito costruire in aderenza a strutture murarie esistenti, posizionate sul confine o a qualsiasi distanza da esso. La nuova costruzione non deve superare, in h, quella preesistente

## ART. 16

### ZONA "C" RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (ex P.diF.)

Destinazione d'uso:

- 1) residenza e residenze turistiche;
- 2) attività produttive (alberghi, pensioni, ostelli, pubblici esercizi, uffici pubblici e privati, studi professionali, negozi commerciali e/o artigianali;
- 3) attrezzature per l'istruzione, lo spettacolo, lo svago e lo sport. Pubbliche e private.

#### PARAMETRI

- Densità territoriale	mc/mq 0,80
- Densità fondiaria	mc/mq 1,1
- Densità fondiaria produttiva	mc/mq 0,20
- Rapporto di copertura	mq/mq 0,40
- Standards urbanistici	mq/ab 12
- Altezza	m 7,50
- Numero piani	2
A) distacco minimo degli edifici:	
- In rapporto all'altezza	100% h (o in aderenza)
- Assoluto	m 10,00 (per pareti finestrate)
B) distacco minimo dai confini:	
- In rapporto all'altezza	50% h (è ammessa la costruzione a confine)
- Assoluto	m 5,00
- Parcheggio nel lotto	mq/mc 1/10
- Strumento di attuazione	Permesso di Costruire Convenzionato (v. art.5), P.U.A..
C) distacco dalla strada urbana / interurbana	m 6,00
D) Vincoli	(vedi Tavv. dei VINCOLI)
E) Indice di permeabilità	25% della superficie fondiaria

## ART. 17

### ZONA "D" PRODUTTIVA

#### (Artigianale – Commerciale - Turistica – Servizi)

Destinazione d'uso: art. 27 L. n. 865/71

Attrezzature: per gli insediamenti di carattere commerciale direzionale e turistico, a 100 mq di superficie lorda di pavimento, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazi pubblici, di cui almeno la metà destinate a parcheggi (*in aggiunta a quelli previsti dall'art. 18 L. n° 765/67 e della L.R. n.° 1/2014*).

Per gli insediamenti di carattere artigianale/industriale/impianti produzione energia, deve essere prevista e realizzata una superficie per spazi pubblici pari al 10% dell'area. [gli spazi pubblici, sia esistenti che di progetto, possono essere monetizzati anche in quota parte].

#### PARAMETRI

- Indice di copertura mq/mq 0,50 (Per gli impianti fotovoltaici  $I_c = 1,1$ )
- Altezza m. 9,00
- A) distacco minimo dagli edifici:
  - In rapporto all'altezza m/m 100% h
  - Assoluto m 10,00
- B) distacco minimo dai confini:
  - In rapporto all'altezza m/m 100% h
  - Assoluto m 5,00
  - Indice di piantumazione n/Ha 100
  - Superficie minima di intervento Area di proprietà [qualora siano presenti fabbricati produttivi, o l'area sia interna al centro abitato]
  - “ “ “ “ 51% del comparto [aree inedificate esterne al centro abitato]
  - Strumento di attuazione: P di C. [per aree già urbanizzate, anche parzialmente, o interne al centro abitato],  
P. di C.C. [qualora le urbanizzazioni possono essere eseguite in .  
maniera semplificata (vedi Art.05)]
  - “ “ “ “ P.U.A. / P.I.P. [per aree agricole]
- C) distacco dal ciglio della strada Min. m 6,00
- D) Vincoli (vedi Tavv. dei VINCOLI)
  - Indice di Permeabilità 30% della Sup. fondiaria

## ART. 17.1

### ZONA "D" PRODUTTIVA / TURISTICA Dpt

#### (Turistica – Servizi - Ricettiva - Sportiva)

Destinazione d'uso: Turistica – Servizi - Ricettiva - Sportiva

Attrezzature: per gli insediamenti di carattere commerciale direzionale e turistico, a 100 mq di superficie lorda di pavimento, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazi pubblici, di cui almeno la metà destinate a parcheggi (*in aggiunta a quelli previsti dall'art. 18 L. n° 765/67 e della L.R. n.° 1/2014*); [Gli spazi pubblici possono essere monetizzati]

#### PARAMETRI

- Indice di copertura	mq/mq 0,05	(da mq 0,00 a mq 10.000)
- “ “ “	mq/mq 0,025	(da mq 10.000 in poi)
- Altezza	m. 7,50	
A) distacco minimo dagli edifici:		
- In rapporto all'altezza	m/m 100% h	
- Assoluto	m 10,00	
B) distacco minimo dai confini:		
- In rapporto all'altezza	m/m 100% h	
- Assoluto	m 5,00	
- Indice di piantumazione	n/Ha 100	
- Superficie minima di attuazione	Ha 1.0	
- Strumento di attuazione:	P. di C.C. [qualora le urbanizzazioni possono essere eseguite in maniera semplificata (vedi Art.05)];	
	P.U.A. esteso al 51% dell'area	
C) distacco dal ciglio della strada	Min. m 6,00	
D) Vincoli	(vedi Tavv. dei VINCOLI)	
- Indice di Permeabilità	30% della Sup. fondiaria	

E' consentita l'attuazione diretta (P. di C. e P. di C. Convenzionato), qualora le urbanizzazioni necessarie siano autonomamente realizzabili, gestibili e compatibili con il Progetto Generale delle Urbanizzazioni, ove esistente. L'applicazione del Permesso di Costruire Convenzionato (Art. 28 bis T.U.E.) è ulteriormente disciplinato dell'art. 05.

Per quanto attiene la scelta dello "Strumento di attuazione", (P. di C.C. / P.U.A.) esso deve essere preventivamente programmato di concerto con il responsabile U.T.C.

#### NORME PER IMPIANTI PRODUTTIVI

Con gli "Atti di Programmazione degli Interventi" di cui all'art. 2.1, diversamente da come configurato dalla zonizzazione e dalle Norme di Piano, si può ridefinire la disciplina degli interventi senza che ciò costituisca variante al P.U.C. Qualora le aree destinate ad Insediamenti Produttivi siano attuate con P.U.A. avente valenza di P. di L. (art. 8 L. n° 765/67), all'uopo verrà stipulata, tra l'A.C. ed il concessionario, apposita convenzione in cui saranno concordati:

- 1) modalità e tempi di attuazione delle opere,
- 2) oneri urbanizzativi a carico dei lottizzanti,
- 3) finalità a carico del concessionario in caso di inadempienze,
- 4) rispetto della legge di tutela ambientale.

Il progetto a farsi dovrà specificare e/o prevedere secondo il caso:

- la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature in aderenza agli standards di legge;
- le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento;
- quanto previsto dall'art. 31 L. n. 1150/42 e art. 10 L. n. 10/765, comma 5 e s.m.i.;
- quanto previsto dalla L.R. n.° 16/2004 e s.m.i.

Non sono ammesse nelle zone "D" costruzioni residenziali; è ammessa la sola residenza di servizio, non superiore a 300 mc. v.p.p. per ogni attività produttiva, destinata ad alloggio del custode o del titolare della ditta.

I fabbricati esistenti possono conservare l'attuale destinazione ed usufruire di un incremento del 20% del volume esistente per adeguamento funzionale, o adeguarsi alle destinazioni del Piano; in caso di adeguamento, qualora abbiano già superato l'indice di copertura è consentito un ampliamento funzionale del 20% del volume esistente, e la monetizzazione totale o parziale degli standards.

Le previste zone Dp del PUC sono attualmente agricole, esse conservano l'attuale destinazione fino alla redazione del relativo strumento di attuazione.

## ART. 18

### TERRITORIO RURALE E APERTO

#### Norme generali/ edificabilità

1. L'edificabilità del territorio rurale e aperto è strettamente funzionale all'attività agricola multifunzionale, come definita dall'art. 2 della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15, "Disciplina per l'attività di agriturismo", essa è esercitata da imprenditori agricoli professionali definiti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") e nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti.

2. L'edificabilità rurale comprende:

- manufatti a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura;
- annessi agricoli;
- annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali.

3. La nuova edificabilità del territorio rurale e aperto, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è subordinata alle disposizioni di un Piano di Sviluppo Aziendale (Psa).

4. Per il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale e aperto, è da prevedere esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione urbanistica secondo i parametri di zona.

5. La nuova edificazione di manufatti a **uso abitativo**, avviene a condizione che, nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di unità a uso abitativo per una superficie lorda di pavimento **non superiore a 160 metri quadrati, per ogni azienda agricola, in base agli indici di utilizzazione fondiaria rapportati alle qualità delle singole colture**, indicati negli articoli del relativo sottosistema del territorio rurale.

6. Il Psa, obbligatorio per l'imprenditore agricolo professionale, contiene:

6.1 la descrizione della situazione attuale dell'azienda;

- la descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/ o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati, ecc), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola e alle misure silvoambientali contenuti nel piano di sviluppo rurale;
- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro agricolo degli aventi titolo, nonché all'adeguamento delle strutture produttive;

- l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
  - la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.
7. L'approvazione del Psa, da parte del Comune, costituisce condizione preliminare per il rilascio del permesso di costruire.
8. La realizzazione del Psa è garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese e a cura del richiedente, che stabilisca l'obbligo per il richiedente:
- di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
  - di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di 20 anni;
  - di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;
  - di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse;
9. In assenza di Psa, la realizzazione di annessi agricoli, se non diversamente disposto dalle norme specifiche di ciascuna articolazione del territorio rurale e aperto, avviene nel rispetto delle seguenti superfici massime, detratte le superfici esistenti:
- 20 mq/ ha per i primi 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione mantenuta in produzione;
  - 10 mq/ ha per gli ulteriori 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
  - 5 mq/ ha per gli ultimi ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione.
10. La nuova edificazione e la riedificazione di serre fisse, cioè a ciclo ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, se consentita dalle norme specifiche di ciascuna articolazione del territorio rurale e aperto, avviene con estensione non superiore al 60 per cento della superficie agricola totale (Sat).
11. La necessità di annessi agricoli in quantità maggiori di quelle indicate al comma 9 sia dimostrata da un piano di sviluppo aziendale (Psa) di cui ai commi precedenti.
12. Gli annessi relativi alle attività agrituristiche, da parte di imprenditori agricoli professionali, se consentiti dalle norme specifiche di ciascuna articolazione del territorio rurale e aperto, sono consentiti con riferimento al numero massimo di 20 posti letto per esercizio, nel rispetto di ogni altra norma vigente in materia.
13. Deve essere garantito un indice di permeabilità del suolo non inferiore al 50% della superficie territoriale interessata.

14. Gli allevamenti zootecnici sono ammessi solo nelle zone scarsamente produttive, documentate con relazione agronomica. L'imprenditore agricolo deve garantire l'igienicità degli impianti, la sicurezza del prodotto alimentare e la rintracciabilità degli alimenti usati.

**Principali riferimenti normativi da evidenziare nella richiesta del titolo edilizio:** ecc.

15. Nelle zone E1, per i titolari di aziende agricole, è consentita la realizzazione di impianti e manufatti occorrenti per la conduzione dei fondi agricoli; il computo dei relativi volumi (stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli), in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali ed aziendali documentate da apposito Psa, deve essere compreso nell'indice di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc./mq.

Per i territori e le aziende prettamente dedicate alla coltivazione della vite e del castagno, è consentito un indice fondiario aggiuntivo di mc/mq 0,07 per manufatti destinati al deposito ed alla trasformazione del prodotto.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.

Nelle zone E1, per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale, è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

16. Gli imprenditori agricoli non professionali, possono richiedere i relativi titoli edilizi (P. di C., S.C.I.A., ecc.), senza l'obbligo del Psa, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18.1 (per quanto compatibile), 18.2, 18.4, 18.5, 18.10, 18.13, 18.15. La relazione progettuale dovrà comunque anche riferirsi al contenuto del punto: 6.1 dell'art. 18.

## **ART. 18.1**

### **TERRITORIO RURALE E APERTO**

#### **(AREA ZSC (ex S.I.C.) / ZONA "E" AGRICOLA A PIU' ELEVATA NATURALITA')**

Per le aree ZSC (ex S.I.C.), si applicano anche le norme di cui all'Art. II (pag.6).

Le destinazioni d'uso sono da attuarsi in coerenza con le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 795 del 26 ottobre 2016 e nel D.M. del 19 dicembre 2017 e previa Valutazione di Incidenza. Vanno assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tutte le opere che possono avere incidenze significative sui Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale. Le procedure di Screening di Incidenza e Valutazione di Incidenza appropriata andranno affrontate secondo le indicazioni di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.303 del 28-12-2019 contenente, tra l'altro, indicazioni per la predisposizione dello Studio di Incidenza per l'analisi qualitativa e quantitativa della significatività delle incidenze sui Siti Natura 2000 e della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 280 del 30/06/2021 "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania". Il soggetto gestore della ZSC IT8010017 - Monti di Mignano Montelungo è la UOD.500607 della Regione Campania mentre per la ZSC IT8010022 - Vulcano di Roccamonfina è il Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano (entrambi individuati con DGR n.684 del 31/12/2019). All'interno del territorio rurale e aperto a più elevata naturalità ZSC (ex S.I.C.) sono da perseguire i seguenti obiettivi:

1. La gestione delle aree deve assicurare la regimazione delle acque, la manutenzione delle sistemazioni e opere di difesa del suolo, la protezione delle caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica (Dpgr 574/ 2002).
2. La frammentazione delle aree deve essere evitata, prevedendo la collocazione di nuove opere, edificazioni, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizioni marginali o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti.
3. Nel territorio rurale e aperto a più elevata naturalità ZSC (ex S.I.C.) non è consentita la realizzazione di nuovi edifici a uso abitativo e di annessi agricoli. Gli interventi sono limitati al patrimonio edilizio esistente al restauro conservativo.

## **ART. 18.2**

### **TERRITORIO RURALE E APERTO /USO AGRICOLO DEL SUOLO**

Il P.T.C.P. nella scala 1:25.000 classifica il "territorio rurale e aperto" in:

- a più elevata naturalità;
- a preminente valore paesaggistico;

Per l'individuazione caratterizzante della tipologia di suoli (vigneti, uliveti, noccioleti, seminativi, ecc.) presenti sul territorio, è di riferimento la "Carta dell'Uso del territorio ai fini Agricoli e Forestali" scala 1:5000.

Pertanto, la "determinazione dell'uso agricolo del suolo" viene effettuata ai sensi del seguente art. 18.3, nell'ambito normativo dei relativi artt. 18.4 e 18.5

## **ART. 18.3**

### **DETERMINAZIONE USO AGRICOLO DEL SUOLO**

La "Carta dell'Uso del Territorio ai fini agricoli e forestali" individua, ai sensi della L.R. n° 14/82 e L.R. n° 2/87 art. 1, nella relativa zonizzazione, il **carattere prevalente** della cultura in atto. Al fine di rideterminare, ove necessario, con esattezza la destinazione di zona agricola (boschive , pascolive, incolte, seminative, vigneto , antropizzate e scarsamente produttive ecc.) ed il perimetro delle stesse, si rimanda ad idonea certificazione catastale, o a relazione tecnica e/o agronomica con rilievo fotografico, prodotta dal richiedente il titolo edilizio. Tale documentazione va anche prodotta all'atto della richiesta del certificato di destinazione urbanistica.

## ART. 18.4

### TERRITORIO RURALE E APERTO

#### ZONA "E1" (AGRICOLA A PREMINENTE VALORE PAESAGGISTICO DEL PTCP)

All'interno del territorio rurale e aperto a preminente valore paesaggistico il P.U.C. persegue l'obiettivo di preservare sia la capacità produttiva, sia la funzione di habitat complementari.

**La edificazione di ciascuna nuova abitazione rurale è ammissibile in base agli indici di utilizzazione fondiaria indicati nella seguente tabella:**

<i>Qualità di coltura</i>	<i>Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ ha]</i>
Colture ortofloricole protette	133,3
Colture orticole di pieno campo, tabacco	44,4
Frutteti	33,3
Vigneti	26,7
Oliveti	22,2
Castagneti da frutto	19,0
Mais	16,7
Cereali, foraggere avvicendate	13,3
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	4,4

Destinazioni d'uso:

- 1) manufatti uso abitativo. [per i manufatti esistenti è consentito l'albergo diffuso"]
- 2) impianti occorrenti per la conduzione dei fondi agricoli;
- 3) agrituristiche con annesse attività sportive, turistiche, ricettive e ristorazione;
- 4) trasformazione e vendita prodotti agricoli derivanti dalle colture in atto;
- 5) serre

#### PARAMETRI

- Numero dei piani	Piano terra + primo piano
- Altezza	m 6,50
-Distacco minimo dai confini:	
- In rapporto all'altezza	m/m 100% h
- Assoluto	m 10,00
- Strumento di attuazione	P.S.A. / P. di C., S.C.I.A., ...;
- Distanza dal ciglio delle strade	(D.M. 1404/68 e D.L. 285/92)
- Distanza dal ciglio della strada vicinale	m 10,00
- Vincoli	(vedi Tavv. dei VINCOLI)
- Indice fondiario interventi agrituristiche	mc/mq 0.03
- Superficie di intervento	min. mq 3.333

## **ART. 19**

### **ZONA per ATTREZZATURE PUBBLICHE ("St")**

**(D.M. n. 1444 2/4/68 Artt. 3 e 4)**

Destinazione d'uso:

- 1) asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie d'obbligo;
- 2) attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, case di riposo, ..., etc.);
- 3) spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport aree per parcheggio;  
(negli interventi destinati ad impianti sportivi è consentito realizzare anche strutture commerciali e ricettive commisurate alle esigenze della destinazione d'uso principale, comprese nell'indice fondiario max di 0,5 mc/mq.)
- 4) spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale per l'istruzione superiore all'obbligo.

Le zone per "attrezzature pubbliche" accoglieranno anche un albero per ogni neonato ai sensi della L.R. n.° 14/1992.

## **ART. 20**

### **URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

L'Amministrazione Comunale, in funzione delle "zone omogenee" (art. 2 D.M. 1444/68) e dei Comparti previsti dal P.U.C., provvederà, ove necessario, alla redazione dei "Progetti generali" finalizzati alla programmazione e realizzazione delle opere di rete; essi precedono la redazione dei PP.UU.AA.

Nella redazione di progetti generali di rete si dovrà tener conto di quanto previsto dal comma 13 art. 65 delle Norme del P.T.C.P., per quanto possibile.

## ART. 21

### NORME DI INTERVENTO NELLE AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE

Le aree per attrezzature, di cui all'art. 19 individuate nelle tavole del P.U.C. sono soggette a vincolo di destinazione d'uso; in dette aree gli interventi possono essere:

- 1) di iniziativa pubblica;
- 2) di iniziativa privata;

le due tipologie di attuazione sono equipollenti.

La destinazione specifica indicata per ogni area del P.U.C. é da ritenersi di carattere generale, e non pregiudica la facoltà dell'A.C., di individuare, nel corso dell'attuazione del Piano, una diversa destinazione di attrezzatura, come da programmazione delle OO.PP. / A.P.I.

La procedura di variazione é attuata con gli Atti di Programmazione degli Interventi.

Nel caso di iniziativa pubblica, fino alla data dell'esproprio, i proprietari dei fondi conservano il diritto a continuare le attività cui attualmente sono destinate le aree in oggetto; é altresì ammessa la realizzazione di opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli (pozzi, recinzioni ecc.) che non compromettono o rendano onerosa per l'A.C. l'attuazione delle previsioni del Piano. La previsione di attrezzature pubbliche , va coordinata,ove possibile con quelle dei comuni limitrofi.

PARAMETRI (quelli previsti dal progetto dell'opera, possono anche essere prestabiliti dagli A.P.I.)

A) distacco minimo degli edifici:

- In rapporto all'altezza 100% h
- Assoluto m 10,00

B) distacco minimo dai confini:

- In rapporto all'altezza 50% h
- Assoluto m 5,00

- Strumento di attuazione OO.PP.

Progetto OO.PP.

- Strumento di attuazione privato

P. di C. / Progetto OO.PP. (come da proposta del Resp. U.T.C.)

C) distacco dal ciglio della strada

Min. m 6,00 (nel centro abitato)

Min. m 10,00 (fuori dal centro abitato)

D) Vincoli

(vedi Tavv. dei VINCOLI)

L'iniziativa privata deve essere preventivamente autorizzata dall'A.C. Il progetto redatto dal privato conterrà anche una eventuale convenzione disciplinante la realizzazione e la gestione (privata, pubblica, pubblico-privata).

## ART. 22

### ZONE VINCOLATE

Sono comprese in tali zone i seguenti vincoli:

- V<sub>I</sub> Zona agricola con vincolo idrogeologico;
- V<sub>B</sub> “ “ “ “ boschi (D. Lgs. n° 41/2004 art. 142 p.g., *boschi*)
- V<sub>F</sub> “ “ “ “ percorse dal fuoco (D. Lgs. n°41/2004 art. 142 p.g., *aree percorse dal fuoco*)
- V<sub>T</sub> “ “ “ “ fiumi e torrenti (D. Lgs. n° 41/2004 art. 142 p.c., *fiumi e torrenti*)
- V<sub>C</sub> Zona agricola di rispetto cimiteriale
- A<sub>RF</sub> Aree a rischio frane
- V<sub>P</sub> Zona Agricola di Rispetto Pozzi  
Vincolo del Parco Regionale Roccamonfina / Garigliano  
Vincolo del Piano Territoriale Paesistico

## ART. 22.1

### PERIMETRAZIONE DEI VINCOLI

Per le perimetrazioni degli elencati Vincoli, nei casi di dubbia determinazione conseguenti il passaggio di scala o per l'assenza di punti di riferimento certi, sono di rimando le relative cartografie.

Le distanze numeriche di rispetto previste dalle Norme a tutela, prevalgono sui perimetri grafici riportati sulle Tavv. di Piano.

## ART. 22.2

### TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE

L'area del Parco Regionale ROCCAMONFINA / FOCE DEL GARIGLIANO, così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25000 allegata alla Delibera G.R. n.1406/12 Aprile 2002, interessa le zone B e C, ovvero:

- zona B - Area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona C - Area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione e sviluppo economico e sociale.

Il territorio del Parco è sottoposto alla normativa riportata nella citata D.G.R. 1406/2002.

### **ART. 22.3**

#### **TERRITORIO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO**

**(LEGGE N.1497/39 E LEGGE N.431/85)**

Il Piano Paesaggistico vincola tutte le particelle dei fogli 33 e 34.

Gli interventi ammissibili sono quelli previste dalle Norme di Attuazione del P.T.P. approvato con d.M. 23/01/1996, G.U. n.80/96.

Qualsiasi intervento di trasformazione dello stato esteriore de luoghi, per le aree sottoposte a regime di tutela paesaggistica ai sensi della III parte del D. Lgs. 42/2004 è subordinato a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza A.B.A.P., ai sensi dell'art. 146 del citato Decreto.

### **ART. 22.4**

#### **NORMATIVA ARCHEOLOGICA**

##### **1) Interventi edilizi privati e pubblici**

Per le aree delimitate relative alla fascia di rispetto della viabilità antica e per le aree di interesse archeologico (A-B-C-D-E), come individuate nella carta archeologica del territorio comunale, tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata che comportino scavi per nuove edificazioni o modificazione dello stato dei luoghi dovranno essere trasmesse alla SABAP competente per territorio, che potrà eventualmente richiedere, secondo le caratteristiche dell'opera, saggi e scavi archeologici preventivi o assistenza arceologica in corso d'opera o potrà richiamare al rispetto di quanto contenuto nell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004.

##### **2) Opere pubbliche e di pubblica utilità**

"Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità dovranno essere sottoposte preliminarmente al parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento".

### **ART. 22.5**

#### **V<sub>B</sub>, V<sub>F</sub> e V<sub>T</sub> - ZONA AGRICOLA CON VINCOLI**

**(art. 142 D. Lvo n° 41/2004)**

In tali zone il rilascio di Permesso di Costruire/D.I.A., ..., etc., é subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente Competente alla Tutela ai sensi del D. Leg.vo n° 41/2004 artt. 146 e s.m.i.

## **ART. 22.6**

### **BENI STORICO - ARCHITETTONICI**

Interventi e progetti su Beni Storico – Architettonico, classificati come tali ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 3 del C.BB.CC. n° 42/2004, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza AA.BB.AA e P., ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice.

Inoltre, si segnala la necessità di porre particolare cautela negli interventi ammessi sugli edifici esistenti nel centro storico, laddove sono permesse opere di ristrutturazione edilizia; il ricorso a detti interventi debba essere consentito solo dopo un approfondimento ricognitivo di tutto l'edificato, in modo da evitare la possibile cancellazione di episodi significativi per il patrimonio edilizio esistente. Altrettanta cautela dovrà essere posta negli interventi ammessi nelle aree a vocazione agricola mantenendo la conservazione ed il mantenimento dei valori storici, tipologici e delle tecniche costruttive tradizionali dell'esistente patrimonio edilizio-urbanistico e del relativo tessuto viario.

## **ART. 23**

### **VI- ZONA CON VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico qualsiasi intervento é subordinato al competente N.O. dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

## **ART. 24**

### **ARF - AREE A RISCHIO FRANE**

Gli interventi nelle Aree a Rischio Frane devono essere compatibili con la relativa Normativa dell'Autorità di Bacino Liri - Garigliano - Volturno.

## **ART. 25**

### **Vc - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO CIMITERIALE**

La distanza di rispetto dal cimitero è pari a mt 200;

in tale zona non possono essere autorizzate costruzioni di qualsiasi natura;

sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, coltivazioni agricole, parcheggi pubblici e/o privati, ampliamenti del cimitero, fino alla metà della fascia di rispetto, nonché un “cimitero per animali da compagnia”.

La Zonizzazione del P.U.C. prevede anche una distanza di rispetto minima pari a mt. 100, così come previsto dalla L.R. n° 14/82; essa sarà operativa ad avvenuta acquisizione del N.O. degli Enti preposti, così come previsto dalla Legge n° 166/1agosto2002, art. 28 e ss.mm.ii; all'interno della zona di rispetto sono consentiti gli interventi di cui all'ultimo comma del punto 1 dello stesso art. 28.

## **ART. 26**

### **VP - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO POZZI**

In un raggio di 200 m dal Pozzo comunale di captazione idrica, è vietato qualsiasi intervento. Per le attività agricole è vietato qualsiasi uso di concime chimico.

## **ART. 27**

### **DISTANZE DEGLI ELETTRODOTTI**

Lungo i tracciati degli elettrodotti sono da osservarsi le distanze di rispetto fissate dal D.P.C.M. 23.4.1992, G.U. 6.5.1992 e s.m.i.

## **ART. 28**

### **AREE PER ATTENDAMENTI E ROULOTTOPOLI**

In riferimento alla delibera di G.R. n°. 1070/95, l'area del campo sportivo, è da utilizzare in caso di eventuali emergenze. L'uso della stessa sarà disciplinato secondo le esigenze specifiche, dai responsabili della Protezione Civile o dall'A.C.

## **ART. 29**

### **AREE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Le aree per le attività di cui alla legge n° 337/1968 art. 9, (installazione circhi e spettacoli viaggianti), sono da ritenersi individuate ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità nell'area mercato o nell'area antistante il campo sportivo.

Il responsabile dell'U.T.C., in relazione alle norme vigenti ne disciplinerà l'uso con atti autorizzativi.

## **ART. 30**

### **ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

Le emissioni acustiche delle attività da insediarsi sul territorio dovranno essere compatibili con la zonizzazione acustica, riportata nella tav. allegata al P.U.C.

## **ART. 31**

### **SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE**

Qualora, si proceda alla sovrapposizione del catastale con il Piano Urbanistico, ai fini della determinazione fondiaria delle particelle, nel caso di eterogenea e/o casuale sovrapposizione tra elementi di Piano, prevarrà quella più logica, senza che ciò costituisca variante di Piano, anche con estensione dell'area fondiaria prevista dal PUC.

## **ART. 32**

### **NORMA TRANSITORIA**

Le norme del P.U.C. non si applicano ai progetti edilizi per i quali già sia stato rilasciato il Permesso di Costruire; essi continuano ad essere disciplinati dalle relative norme del P. di F. Fatta salva la possibilità per il titolare del Permesso di Costruire (*o altro titolo*) di adeguarsi alle presenti Norme.

## **ART. 33**

### **INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

In caso di norme tra loro non compatibili o non compatibili con il P.U.C. ed il R.U.E.C. , trovano applicazione le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero la soluzione più aderente alla finalità per la quale è stato redatto il P.U.C., e comunque quelle norme meglio corrispondenti ai criteri di regolamentazione e buona gestione, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

All'uopo, per l'interpretazione autentica della norma in questione, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico Comunale, con il supporto del redattore del P.U.C., o sulla base di un parere legale, può redarre apposito verbale che dia l'esatta interpretazione della norma in questione. il Verbale, dopo la pubblicazione sull'albo pretorio è inserito in appendice.

## **ART. 34**

### **DEROGA**

Il dirigente dell'Ufficio Urbanistico Comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto della legislazione vigente, ha facoltà di esercitare i poteri di deroga al PUC, limitatamente ai casi di edifici ed impianti, pubblici o privati di interesse generale o produttivo, nel rispetto della vigente Normativa.

## **ART. 35**

### **NORME GEOLOGICHE - TECNICHE**

#### **1.1 NORME DI ATTUAZIONE GEOLOGICO-TECNICHE (PER IL RILASCIO DI TITOLI EDILIZI)**

Le seguenti norme disciplinano, per gli aspetti geologici, l'attuazione del PUC e costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale.

Esse regolano, esplicitamente per i soli aspetti geologici:

- a) Le attività edilizie di ogni finalità e tipo, residenziali, produttive, strutturali, infrastrutturali, anche di recupero e ristrutturazione;
- b) Le trasformazioni dell'assetto e dell'uso e dell'immediato sottosuolo;
- c) Tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggetti a concessioni, autorizzazioni o nulla-osta.

Le presenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche o private da realizzare nel territorio comunale di Galluccio, che comportino interferenze con il suolo ed il sottosuolo, secondo quanto previsto dal D.M. 11 marzo 1988 e s.m.i. e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni riportate nel Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e la Circolare 21 gennaio 2019 n° 7 C.S.LL.PP. "Istruzioni per le applicazioni dell'aggiornamento delle NTC di cui al D.M. 17

gennaio 2018, costituendone l'applicazione sia a livello progettuale che esecutivo.

Fermo restando quanto sopra, l'Ufficio Tecnico, in qualsiasi fase dell'iter approvativo o realizzativo di un intervento edilizio-urbanizzatorio, potrà richiedere integrazioni di indagini, rispetto a quelle indicate in appresso, al fine di conformare la posizione del richiedente ad eventuali aggiornamenti normativi in materia.

Va inoltre evidenziato che la valenza dei dati e delle prescrizioni contenute nei presenti elaborati (cartografia, relazione generale, normativa di attuazione), è rapportata alla scala di indagine propria del PUC; il significato "areale" delle indicazioni non contrasta pertanto con l'eventualità che all'interno di una zona comunque classificata, a seguito di indagini di maggior dettaglio, relative a PUA o progettazioni esecutive, si riscontrino situazioni diversamente classificabili.

Infine per interventi poco rilevanti che interferiscono in misura minima con il suolo e sottosuolo, l'approfondimento dello studio potrà essere minore rispetto a quanto previsto nelle norme relative alle singole zone di suscettività d'uso, dietro autocertificazione congiunta del progettista delle strutture e del geologo, ma comunque sempre in ottemperanza di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e la Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019 n° 7 C.S.LL.PP.

Senza la produzione della documentazione di tipo geologico prescritta nelle seguenti Norme, le istanze presentate al Comune di Galluccio per l'ottenimento di autorizzazioni o permessi a costruire, non saranno considerate complete e quindi meritevoli della dovuta istruttoria e di successiva approvazione.

Le "Norme" manterranno pieno valore prescrittivo per tutto il tempo di vigenza del nuovo PUC e finchè eventuali nuove norme tecniche emanate dal Ministero dei LL.PP. introducano elementi di macroscopico contrasto, ovvero obblighino, comunque, a procedure con adeguamenti sostanziali.

## **1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio del Comune di Galluccio, che comportino interferenze con il suolo ed il sottosuolo; esse sono relative alle indagini sui terreni, sulle rocce ed alla stabilità dei pendii naturali e delle scarpate di cui al Decreto Ministeriale 11 marzo 1988. Esse si applicano alle fattispecie indicate nei diversi decreti ministeriali applicativi della legge 2 febbraio 1974, n° 64; D.M. 2 Agosto 1980 (ponti stradali); D.M. 12 Dicembre 1985 (tubazioni, acquedotti, fognature); D.M. 20 Novembre 1987 (edifici in muratura e loro consolidamento); D.M. 3 Dicembre 1987 (costruzioni prefabbricate), oltre che

per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; D.P.R. 13 giugno 2017 n° 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n° 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n° 1634”; D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni” e la Circolare del 21 gennaio 2019 n° 7 C.S.LL.PP. “Istruzioni per le applicazioni dell’aggiornamento delle NTC di cui al D.M. 17 gennaio 2018”.

### **1.3 NORME A CARATTERE GENERALE**

#### **1.3.1 INTERVENTI IN ZONE MISTE**

Nel caso in cui il progetto da sottoporre ad approvazione insista su terreni appartenenti a zone con diversa “susceptività d’uso”, per gli adempimenti di tipo geologico, dovrà essere fatto riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona che presenta maggiori problematiche geologiche.

In questo caso gli adempimenti geologici più cautelativi potranno limitarsi ai soli comparti prossimi alla zona gravata dagli ambiti geologici più restrittivi ma comunque non potranno prescindere dall’analisi di stabilità del versante in relazione alle condizioni finali previste dal progetto.

Qualora, per interventi a prevalente sviluppo lineare o arealmente molto estesi, ricadenti in aree a diversa susceptività d’uso, venga constatata la non interferenza tra i singoli settori, verrà applicato il regime normativo più restrittivo per ogni settore morfologicamente omogeneo, suddiviso sulla base delle linee orografiche (fondovalle e spartiacque).

### **1.3.2 INTERVENTI IN ZONE URBANIZZATE**

Nel caso di interventi di scavo all'interno del tessuto urbano consolidato, la documentazione a corredo al progetto dovrà comprendere uno studio finalizzato alla verifica delle ripercussioni dell'intervento, sia in corso d'opera, sia a fine lavori, sul comportamento statico e sulla funzionalità dei manufatti limitrofi.

### **1.3.3 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI**

Il Committente titolare del permesso di costruire, il professionista incaricato degli accertamenti geognostici e geotecnici, il progettista degli interventi sia sul suolo che nel sottosuolo ed il direttore dei lavori, sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, di ogni inosservanza alle presenti norme, così come delle modalità esecutive che siano fissate nel permesso di costruire o autorizzazione edilizia.

E' obbligatoria la messa in atto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica di fattibilità, con le eventuali rettifiche e/o integrazioni introdotte nella relazione geotecnica sulle indagini allegata all'istanza urbanistico-edilizia; esse costituiscono parte integrante delle condizioni di concessione ad edificare.

### **1.3.4 Compatibilità con il Piano dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale**

Nelle parti di territorio ricadenti nelle classi di rischio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale (ex Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno), si fa rimando ai divieti ed alle prescrizioni raccolte nelle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico –Rischio frana-.

## **ART. 36**

### **PRESCRIZIONI ASL**

Nell'attuazione del PUC, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla tutela degli abitanti (acqua potabile, fogne, ecc.) e a tutela della flora, della fauna e dell'ambiente in generale e che sia rispettata e facilitata la vita della comunità esistente sul territorio.